

Liste der gelegentlich der 5. Dreiländertagung in Fritzens
vom 31. 8. - 4. 9. 1969 gesammelten bzw. ausgestellten Pilze.

- I. - alpine Zone (Tulfeinalm, Tulfeinjöchl. Zwergstrauchheide)
- II. *Alnus viridis*-Bestände
- III. subalpiner und montaner Nadelwald (*Pinus cembra*, *Picea*, *Larix*) auf der Silikatseite
- IV. Judenstein. Nadelwald
- V. Gnadenwalderplateau
- VI. Walderalm- Hinterhornalm
- VII. Kramsach- Angerberg (Mischwald)
- VIII. Kramsach- Friendsheimer Moor
- IX. von kleineren Privatexkursionen innerhalb Tirols oder von Teilnehmern mitgebrachte Pilze (Herkunft wurde, soweit ermittelbar, angegeben).

Fragezeichen bedeutet: Fundort fraglich

Allen, die an der Bestimmung bzw. bei der Zusammenstellung der Listen mitgewirkt haben, sei hier nochmals gedankt.

Myxomycetes - Schleimpilze

Zusammengestellt von St. u. G. C a r t e r

Windegg, 1. 9. 1969

Substrat

<i>Arcyria denudata</i> (L.) Wettst.	<i>Picea</i>
<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i> (Müll.) Macbr.	Moos
<i>Comatricha nigra</i> (Pers.) Schroet.	<i>Picea</i>
<i>Cribraria argillacea</i> (Pers.) Pers.	<i>Picea</i>
<i>Cribraria cancellata</i> (Batsch) Nannenga	<i>Picea</i>
<i>Fuligo septica</i> (L.) Webber	<i>Picea</i>
<i>Leocarpus fragilis</i> (Dickd.) Rost.	<i>Picea</i>
<i>Reticularia lycoperdon</i> Bull.	<i>Picea</i>
<i>Trichia varia</i> (Pers.) Pers.	<i>Picea</i>

Fritzens, 2. 9. 1969

<i>Arcyria nutans</i> (Bull.) Grev.	<i>Pinus silvestris</i>
<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i> (Müll.) Macbr. var. <i>poroides</i>	Moos
<i>Cribraria cancellata</i> (Batsch) Nannenga	<i>Picea</i>
<i>Cribraria rufa</i> (Roth) Rost.	<i>Pinus silvestris</i>
<i>Lycogala epidendron</i> (L.) Fr.	<i>Pinus silvestris</i>
<i>Trichia affinis</i> De Bary	<i>Pinus silvestris</i>

Achensee, 2. 9. 1969

<i>Arcyria denudata</i> (L.) Wettst.	<i>Fagus</i>
<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i> (Müll.) Macbr.	<i>Fagus</i>
<i>Comatricha typhoides</i> (Bull.) Rost.	<i>Fagus</i>
<i>Cribraria aurantiaca</i> Schrad.	<i>Fagus</i>
<i>Lycogala epidendron</i> (L.) Fr.	<i>Fagus</i>
<i>Physarum nutans</i> Pers.	<i>Fagus</i>
<i>Reticularia lycoperdon</i> Bull. var. <i>rufa</i>	<i>Fagus</i>
<i>Trichia decipiens</i> Macbr.	<i>Fagus</i>
<i>Trichia varia</i> (Pers.) Pers.	<i>Fagus</i>

St. Martin, 3. 9. 1969

<i>Arcyria incarnata</i> (Pers.) Pers.	<i>Fagus</i>
<i>Badhamia utricularis</i> (Bull.) Berk.	Rinde von <i>Corylus avellana</i>
<i>Fuligo septica</i> (L.) Webber	Kiefernadeln
<i>Hemitrichia clavata</i> (Pers.) Rost.	<i>Fagus</i>
<i>Physarum psittacinum</i> Ditmar	<i>Pinus silvestris</i>
<i>Trichia affinis</i> De Bary	<i>Pinus silvestris</i>
<i>Trichia favoginea</i> (Batsch) Pers.	<i>Fagus</i>
<i>Trichia varia</i> (Pers.) Pers.	<i>Pinus silvestris</i>
<i>Tubifera ferruginosa</i> (Batsch) Gmel.	<i>Pinus silvestris</i>

Kramsach, 4. 9. 1969

<i>Cribraria argillacea</i> (Pers.) Pers.	<i>Picea</i>
<i>Fuligo septica</i> (L.) Webber	<i>Picea</i>
— — var. <i>rufa</i> Fries	<i>Picea</i>
<i>Stemonitis axifera</i> (Bull.) Macbr.	<i>Pinus silvestris</i>
<i>Tubifera ferruginosa</i> (Batsch) Gmel.	<i>Picea</i>

Ascomycetes

Gymnoascales

Onygena equina, IX

Pezizales

Aleuria aurantiaca, III
Coprobria granulata, V
Cyathipodia macropus,
Helvella lacunosa, IX
Lachnea hemisphaerica, IX
Melastiza chateri, III
Peziza badia, III
Scutellinia umbrorum, IX
Trichophaea hemisphaerioides, III.

Helotiales

Chlorosplenium aeruginascens
Geoglossum cookeianum, VIII
Helotium fructigenum
Leotia lubrica, V
Myriosclerotinia sulcata, V, VIII (auf
Carex)
 -*scirpicola*, V (auf *Scirpus lacustris*)
Sclerotinia dennisii, VIII (auf *Eriophorum*
vaginatum)
Trichoglossum hirsutum, VIII

Xylariales

- Daldinia concentrica*, V
- Hypoxylon fragiforme*, V
- Hypoxylon fuscum*, V

Hypocreales

- Cordyceps capitata*, V
- Cordyceps ophioglossoides*, V
- Nectria cinnabarina*, V

Eurotiales

- Elaphomyces granulatus*, V

Agaricales

Strobilomycetaceae

- Porphyrellus pseudoscaber*, III, V

Boletaceae

- Gyroporus castaneus*, IV?
- Gyrodon lividus*, V
- Boletinus cavipes*, III, IV
- Suillus aeruginascens*, III, V
 - var. *bresadolae*, IV
 - *bovinus*, ?
 - *granulatus*, IX (Halltal).
 - *grevillei*, III, V
 - *luteus*, V
 - *piperatus*, III
 - *placidus*, III
 - *plorans*, III
 - *tridentinus*, V, IX (Halltal)
 - *variegatus*, III, IV, V

Phylloporus rhodoxanthus, IV*Xerocomus badius*, IV

- *chrysenteron*, V
- *cuspidatus* Bres. (*rubicundus*), det. Cetto, Terfens.
- *pulverulentus*, V
- *rubinus* (aus Ried, O.Ö.)
- *spadiceus*, III
- *subtomentosus*, III, V

Boletus aestivalis, VIII (unter Eichen u.

- Buchen, Moorrand)
- *appendiculatus*, VII
- *calopus*, III
- *edulis*, IV, V, VII
- *erythropus*, V, VII
- *pinicola*, V
- *purpureus*, V

- *pulverulentus*, V
- *satanas*, IX (Sargans)
- *torosus*, IX (Fiera di Primiero, Italien)

Tylopilus felleus, III*Leccinum scabrum*, IV

- *testaceoscabrum*, III, V
- *vulpinum*, V

Paxillaceae

Paxillus atrotomentosus, IV

- *filamentosus*, V (Thierburg)
- *involutus*, III, IV, V, VII

Gomphidiaceae

Gomphidius glutinosus, IV

- *maculatus*, IV
- *roseus*, V

Chroogomphus helveticus, III

- *rutilus*, IV, V ?

Polyporaceae

Polyporus varius

- *ciliatus*, V

Lentinus lepideus, III*Schizophyllum commune*, V

Hygrophoraceae

Hygrophorus camarophyllus, III

- *erubescens*, V, VII
- *gliocyclus*, V
- *karstenii*, III
- *olivaceoalbus*, III, V
- *piceae*, III, V

Hygrocybe acutoconica, V

- *chlorophana*
- *coccinea*, VIII
- *conica*
- *cantharellus* IX (Steinhausen, CH)
- *intermedia*, III (Almwiese)
- *mollis*, VIII (*coccineocrenata* ?)
- *nigrescens*, III
- *parvula*, V (Wiesenrand)
- *violacea* (= *violeipes* Lge.) I

Hygroaster borealis (M. Lge.), I

Tricholomataceae

Omphalina ericetorum, I, III, VIII

- *luteovitellina*, I
- *oniscus*, V

- Gerronema fibula*, V, VIII
Laccaria amethystina, IV
 - *bicolor*, III
 - *laccata*
 - *proxima*, III, VIII
Omphalotus olearius, IX
Clitocybe clavipes, III
 - *costata*, III
 - *gibba*, V
 - *odora*, III
 - *ornamentalis* Vel. (?) V
 - *suaveolens*, III
Tricholomopsis decora, V
 - *ornata* ?
 - *rutilans*, III, V
Tricholoma argyraceum
 - *caligatum*, V
 - *colossum*, III od. IV ?
 - *columbetta*, V
 - *focale*, V
 - *inamoenum*, III
 - *saponaceum*, IV
 - *scalpturatum*, V
 - *subannulatum*, V
 - *sulphureum*, V
 - *terreum*, V
 - *vaccinum*, V, VII, IX (Achensee)
 - *virgatum*, V
 - *viridilutescens*, V
Melanoleuca brevipes
 - *evenosa*, III
 - *vulgaris*, V
Leucopaxillus candidus, IX (Trento)
 - *tricolor*, IX (Sargans, CH u. Bruchsal, D)
Lyophyllum conmatum, III
 - *immundum*
 - *transforme*, V
Lentinellus cochleatus, V
Hohenbuehelia geogenia, IX (Fiera di Primiero, Italien)
Catathelasma imperiale, V
Collybia asema, III
 - *butyracea*, III
 - *cirrhatta*
 - *confluens*, III
 - *dryophila*, V
 - *fodiens*, III ?
 - *hariolorum*, IX (Schwarzwald)
 - *maculata*, III
 - *peronata*
 - *prolixa*, V
 - *tuberosa*, III, IV, V
Asterophora parasitica, V
Micromphale perforans, III, V
Oudemansiella mucida, V, VII
 - *platyphylla*, V
 - *radicata*, V
Marasmius androsaceus
 - *alliaceus*
 - *scorodonius*
 - *wynnei*
Mycena aurantiummarginata, V
 - *alcalina*
 - *epipterygia*, V, III
 - *galericulata*, V
 - *galopoda*, V
 - *haematopoda*, V (Alnus)
 - *pelianthina*, V
 - *polygramma*, V
 - *pura*, III, V
 - *renati*, V (?)
 - *rosella*, V
 - *zephyrus*
Xeromphalina campanella, III
Lepista luscina, V ?
Clitopilus prumulus, IV, IX (Halltal)
- R h o d o p h y l l a c e a e**
Rhodophyllus asprellus, V, VIII
 - *coelestinus* ss. Bres., V
 - *helodes*, VIII
 - *incanus*, V, IX (Achensee)
 - *nitidus*, III, V
 - *poliopus*, V
 - *porphyrophaeus*
 - *roseus*, V, VIII
 - *serrulatus*, V
 - *undatus*, V
- A m a n i t a c e a e**
Amanita alba, V
 - *crocea*, III
 - *citrina*, V
 - *excelsa*, V
 - *fulva*, V, VIII
 - *muscaria*, III, V, VII
 - *pantherina*, VII

- *phalloides*, V
- *porphyrea*, III, V
- *rubescens*, V, VII
- *spissa*, V
- *strobiliformis*, IX (Würzburg)
- *vaginata*, V
- *umbrinolutea*, III
- *verna* (= *virosa* Fr.), IV, V (sehr häufig)

Pluteus atricapillus, V

- *atromarginatus*, V
- *roseipes*, V (St. Martin und Larchtal)
- *salicinus*, V

Agaricaceae

Macrolepiota procera, V

- *puellaris*, VII

Agaricus arvensis, V (Fritzens, Straßenböschung)

- *bisporus*
- *haemorrhoidarius*, V
- *langei*, V
- *meleagris*, V
- *semotus*, V
- *silvaticus*
- *silvicola*, III
- *variegans*, V

Lepiota acutesquamosa

- *castanea*
- *clypeolaria*
- *cristata*, V
- *metulaespora*
- *seminuda*, V

Cystoderma amiantinum, III, V

- *carcharias*, V
- *cinnabarinum*
- *granulosum*, III

Coprinaceae

Coprinus atramentarius, V

Psathyrella velutina, III

Panaeolus guttulatus, VII

- *sphinctrinus*, III

Bolbitiaceae

Pholiotina blattaria, V

Agrocybe aegerita, IX (Karlsruhe)

Strophariaceae

Stropharia aeruginosa, V

- *semiglobata*, III

Hypholoma capnoides, IV

- *epixanthum*, III
- *polytrichi*, V

Pholiota astragalina, V, VII

Kuehneromyces mutabilis, V

Cortinariaceae

Inocybe appendiculata, V

- *boltonii*, III
- *bongardii* fm. *pannosa*, V, IX (Achensee)
- *corydalina*, III, IX (Eschbach bei Gmünd)
- *dulcamara*, V
- *fastigiata*, V
- *fibrosa*, VI, VII
- *friesii*, III, V
- *geophylla*, V, VII
- *lacera*, V
- *lanuginosa*
- *leucoblema*, V
- *lucifuga* ss. K & M, V
- *lutescens*? V
- *mixtilis*, V
- *petiginosa*, VII, IX (Steinhausen, CH)
- *pyriodora*, III, VI
- *terrigena*, V
- *trivialis*, V

Hebeloma crustuliniforme, V

- *longicaudum*, III
- *helodes*, VIII
- *radicosum*, V

Dermocybe cinnamomea

- *cinnamomeobadia*, III
- *cinnamomeolutea*, III, V
- *malicoria*, III
- *paludosa* var. *sphagnetis*, VIII
- *sanguinea*, III, V
- *semisanguinea* var. *pallidipes*, III

Cortinarius

Untergatt. *Cortinarius*

Cortinarius hercynicus, V

- *violaceus*, IX (Ljubljana)

Untergatt. *Leprocycbe*

Cortinarius bolaris, V

- *callisteus*, III
- *cotoneus*, V
- *gentilis*, III
- *speciosissimus*, V

- *tophaceus*, V
- *venetus* (?)
- Untergatt. *Phlegmacium*
- Cortinarius allutus*, III
- *fraudulosus*, V
- *infractus*, III, V
- *odorifer*, V, IX (Achensee)
- *pseudocrassus*, III
- *spadiceus*, V
- *subtortus*, III, VIII
- *subtriumphans*, III
- *variecolor*, IX (Halltal)
- *varius*, IX (Halltal)
- *vitellinopes*, ?
- Untergatt. *Sericeocybe*
- Cortinarius anomalus*, III, V, IX (Halltal)
- *camphoratus*, III
- *spilomeus*, V
- *traganus*, III, V
- Untergatt. *Myxaciium*
- Cortinarius collinitus*, III
- *delibutus*, III, V, IX (Halltal)
- *pseudosolor*, III
- *trivialis*, V
- Untergatt. *Telamonia*
- Cortinarius armillatus*, IV
- *brunneus*, III, V
- *ionosmus*, III, IX (Wattental)
- *laniger*, III
- *paleaceus*, IV, V, IX (Halltal)
- *paragaudis*, III
- *renidens*, (= *angulosus* ss. Ricken), V
- *rigidus*, V
- *strobilaceus*, V
- *triformis*, III
- Rozites caperata*, III
- Gymnopilus penetrans*, V
- Phaeocollybia lateraria*, III
- *lugubris*, III
- Crepidotaceae
- Crepidotus variabilis*, III
- *wakefieldiae*, V
- Russulaceae
- Russula adusta*, IX (Achensee)
- *alpestris*, I
- *atropurpurea*, IX (Karlsruhe)
- *aurata*, V
- *azurea*, III, IV
- *badia*, V
- *basifurcata*, V
- *coerulea*, V
- *cavipes*, IX (Halltal)
- *chamaeleontina*
- *chloroides*, III
- *consobrina*, III
- *cyanoxantha*, V, VIII
- *decolorans*, III
- *delica*, III, V
- *densifolia*
- *emetica*, VIII
- *emetica* var. *betularum*, IV, VIII
- *emeticella*, III
- *farinipes*, V
- *fellea*, V
- *firmula*, IX (Wattental)
- *foetens*, III
- *fragilis*, V
- *heterophylla*, III
- *illota*, V
- *integra*, IV, V
- *laurocerasi*, V, IX ?
- *mairei*, V
- *mustelina*, III
- *nauseosa*, IV, V
- *nauseosa* var. *laricina*, III
- *nigricans*, IV, V, VII
- *obscura*, III
- *olivacea*, V, IX (Schach, Schwäb. Gmünd)
- *olivascens*, V
- *olivaceo-violascens*, III
- *paludosa*, III, IV
- *puellaris*, IV, V
- *pulchella*, IX (Wattental)
- *queletii*, V, IX (Halltal)
- *rhodopoda*, III
- *rosacea*, V
- *rosea*, V
- *romellii*, V
- *sanguinea*, IV
- *subfoetens*, IX (Karlsruhe)
- *transiens*, IX (Halltal)
- *turci*, V
- *vesca*, IV, V
- *virescens*, V

- *xerampelina*, V, IX (Achensee)
- *xerampelina* var. *erythropoda*
- Lactarius acris*, V
- *alpicola* Neuh. (ined.), V
- *badiosanguineus*, III, V
- *blennius*, V
- *bresadolianus*, III, IV
- *camphoratus*, IV
- *cilicioides*, IX (Würzburg)
- *cremor*, V
- *cupularis*, II
- *deliciosus*, IX (Halltal)
- *detrinimus* Gröger (= *semisanguifluus* ss. Neuh.), V, VII
- *glyciosmus*, III
- *griseus* ss Kühn. ; II
- *lignyotus*, III, V
- *mammosus*, III
- *mitissimus*, III
- *necator*, IV
- *pallidus*, V
- *pergamenus*, IV
- *picinus*, III, IV
- *piperatus*, IV
- *porninsis*, III, V
- *pusillus* (= *alpigenes* Kühn. = *kühneri* Sing.), II
- *pyrogalus*, V
- *rufus*, III, V
- *salmonicolor* (= *subsalmoneus*), IV
- *scrobiculatus*, III, V
- *semisanguifluus*, V
- *sphagneti*, VIII
- *theiogalus*, V
- *trivialis*, IV
- *torminosus*, V
- *uvidus*, IV, V
- *vellereus*, V
- *volemus*, V
- *vietus*, V

Gastromycetes

- Bovista nigrescens*
- Crucibulum vulgare*, V
- Cyathus striatus*, V
- Geastrum coronatum*, V
- Geastrum fimbriatum*, V
- Geastrum striatum*, IX

- Lycoperdon depressum*
- *perlatum*
- *pyriforme*
- *saccatum*
- *umbrinum*, V
- Melanogaster variegatum*
- Scleroderma vulgare*
- Sphaerobolus stellatus*, V

Cantharellales

- Auriscalpium vulgare*, V
- Bondarzewia montana*
- Cantharellus amethystinus*, V
- *cibarius*
- *friesii*, V
- *lutescens*, V
- Clavariadelphus ligula*
- *truncatus*, V
- Clavulina cristata*
- *crispa*
- Fistulina hepatica*, IX
- Gomphus clavatus*, IX
- Hericium coralloides*, V
- Hydnum repandum*
- Pterula multifida*
- Ramaria aurea*
- *botrytis*, V
- *flava*
- *formosa*
- *mairei* (= *pallida*)
- *ochraceo-virens*, IX
- *testaceo-flava*, III

Poriales

- Abortiporus biennis*, IX
- Albatrellus confluens*, V
- *ovinus*, III
- Bankera fuligineoalba*
- *versipellis*
- *violascens*
- Boletopsis leucomelas*
- Coltricia perennis*
- Fomes fomentarius*
- Fomitopsis annosa*
- Fomitopsis pinicola*, V
- Ganoderma applanatum*

Hirschioporus abietinus, III
Hydnellum aurantiacum, IX
 - *coeruleum*, IX
 - *diabolus*, V
 - *suaveolens*, V
 - *velutinum* var. *scrobiculatum*, V
 - *velutinum* var. *spongiosipes* ?
Hymenochaete mougeotii, V
Inonotus hispidus, IX
Laetiporus sulphureus, IX
Phaeolus schweinitzii, IV
Phellinus nigrolimitatus, III
 - *pomaceus*, IV
Phellodon nigrum, V
Piptoporus betulinus,
Sarcodon amarescens
 - *imbricatum*, III, V
 - *laevigatum*, V
 - *versipelle*, V
Spongipellis borealis, V, IX
Stereum rugosum, III
 - *sanguinolentum*, V

Thelephora palmata
 - *terrestris*
Trametes cinnabarina
 - *confragosa*
 - *odorata*, IV
 - *versicolor*
Tyromyces stipticus (= *albidus*), III
 - *fissilis*
 Tulasnellales
 Aleurodiscus digitalis, V
 Peniophora aurantiaca, III
 Dacrymycetales
 Calocera viscosa
 Tremellales
 Exidia saccharina
 Pseudohydnum gelatinosum
 Tremiscus helvelloides
 Auriculariales
 Hirneola auriculae-judae, V