

**Pilzgattungen Europas - Liste 17: Notizbuchartige Auflistung
der Myxomycota**

Bernhard Oertel
INRES
Universität Bonn
Auf dem Hügel 6
D-53121 Bonn
E-mail: b.oertel@uni-bonn.de
24.06.2011

Bestimmung der großen Pilzgruppen: Ainsworth (1973), The Fungi
4A, 4-7

Gattungen

- 1) Hauptliste
- 2) Liste der heute nicht mehr gebräuchlichen Gattungsnamen
(Anhang)

1) Hauptliste

Amaurochaete Rostaf. 1873 nom. cons. [= *Lachnobolus* Fr. 1825
nom. rej. (non Fr. 1849; ist *Arcyodes*)]:

Typus: *A. atra* (Alb. & Schw.) Rostaf. (= *Lycogala atrum*
Alb. & Schw.)

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.
(1973), 59; Neubert et al., Bd. 3, 22 u. 24

Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl
(1928), 321; Schinz (1920), 274

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 171

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. 3, 26

s. ferner in Kirk al. (2008), 759

Arcyodes O.F. Cook 1902 [= *Lachnobolus* Fr. 1849 nom. illeg.
(non Fr. 1825)]:

Typus: *A. incarnata* (Alb. & Schw.) O.F. Cook (= *Licea*
incarnata Alb. & Schw.)

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.
(1973), 58; Neubert et al., Bd. 1, 45, 161 u. 162

Erstbeschr.: Cook, O.F. (1902), Science **15**, 651
Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl (1928), 334 (*Lachnobolus*); Schinz (1920), 389 (*Lachnobolus*)

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 139
Nannenga-Bremekamp (1974)
Neubert et al., Bd. **1**, 162
s. ferner in Kirk et al. (2008), 759

Arcyria Wiggers 1780:

Typus [Lectotypus durch Martin (1966), Iowa Studies Nat. Hist. **20**, 7]: *A. clathroides* Wiggers nom. illeg. [= *A. denudata* (L.) Wettst.]

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al. (1973), 58; Neubert et al., Bd. **1**, 45, 161 u. 162
Abb.: BC **27**, 1309; Roux, 1189; Zuccherelli, Bd. **2**, Nr. 996-997; Field Mycology **10**(3), 82, 2009; Tintling **13**(3), 28, 2008; ZM **76**(1), 77, 2010

Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl (1928), 334; Schinz (1920), 370

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 121
Nannenga-Bremekamp (1974)
Neubert et al., Bd. **1**, 164
s. ferner in Kirk al. (2008), 759

Arcyriatella Hochgesand & Gottsberger 1989:

Typus: *A. congregata* Hochgesand & Gottsberger
Bestimm. d. Gatt.: Neubert et al., Bd. **1**, 45 u. 161
Erstbeschr.: Hochgesand u. Gottsberger (1989), NH **48**, 485
Lit.: Neubert et al., Bd. **1**, 199
s. ferner in Kirk al. (2008), 759

Badhamia Berk. 1853:

Typus: *B. capsulifera* (Bull.) Berk. (= *Sphaerocarpus capsulifer* Bull.)

Lebensweise: Z.T. nicht-lichenisiert-lichenicol; z.T. schädlich für Rasenflächen (Moore, 1959); z.T. Champignons (*Agaricus*) in Kultur schädigend (Moore, 1959)

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al. (1973), 54; Neubert et al., Bd. **2**, 25, 26 u. 161
Abb.: Coolia **51**(1), 37, 2008; Field Mycology **10**(3), 75-76, 2009; Tintling **13**(3), 19, 20 u. 36, 2008; ZM **74**(1), 154, 2008; ZM **76**(1), 77, 2010

Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl (1928), 326; Schinz (1920), 93

Lit.: Czyzewska u. Kukwa (2009), Lichenicolous Fungi of

Poland, 21 u. 89 (lichenicole Art)

Keissler (1930), 43 (lichenicole Arten)

Martin u. Alexopoulos (1969), 248

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **2**, 161

s. ferner in Kirk al. (2008), 760

Badhamiopsis Brooks & Keller 1976 (Physaraceae):

Nachweis in Europa: Großbritannien (welche Art?)

Typus: *Badhamiopsis ainoae* (Yamash.) Brooks & Keller (= *Badhamia ainoae* Yamash.)

Erstbeschr.: Brooks u. Keller (1976), Mycologia **68**, 835

Lit.: Kirk al. (2008), 760

Barbeyella Meylan 1914:

Typus: *B. minutissima* Meylan

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al. (1973), 56; Neubert et al., Bd. **1**, 45 u. 46

Abb.: ZM **74**(1), 154, 2008

Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl (1928), 324; Schinz (1920), 410

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 205

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **1**, 46

s. ferner in Kirk al. (2008), 760

Brefeldia Rostaf. 1873:

Typus: *B. maxima* (Fr.) Rostaf. in Fuckel 1873 (= *Reticularia maxima* Fr.)

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al. (1973), 59; Neubert et al., Bd. **3**, 22 u. 24

Abb.: Tintling **13**(3), 32, 2008

Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl (1928), 322; Schinz (1920), 276

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 170

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **3**, 33

s. ferner in Kirk al. (2008), 760

Calomyxa Nieuwland 1916 [= *Margarita* Lister 1894 nom. illeg.

(non Gaudin 1829; sind Pflanzen)]:

Typus: *C. metallica* (Berk.) Nieuwland (= *Physarum metallicum* Berk.)

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al. (1973), 57; Neubert et al., Bd. **1**, 45, 161 u. 216

Erstbeschr.: Nieuwland (1916), Amer. Midl. Naturalist **4**, 335

Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl

(1928), 333 (*Margarita*); Schinz (1920), 401
(*Margarita*)

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 102
Nannenga-Bremekamp (1974)
Neubert et al., Bd. 1, 216
s. ferner in Kirk et al. (2008), 760

Calonema Morgan 1893:

Typus: *C. aureum* Morgan
Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.
(1973), 58; Neubert et al., Bd. 1, 45, 161 u. 224
Erstbeschr.: Morgan (1893), J. Cincinnati Soc. Nat. Hist.
16, 27
Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Schinz (1920), 354
Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 120
Nannenga-Bremekamp (1974)
Neubert et al., Bd. 1, 225
s. ferner in Kirk et al. (2008), 760

Ceratiomyxa Schröt. in Engler & Prantl 1889 nom. cons. [=
Ceratium Alb. & Schw. 1805 (non Schrank 1793; sind
Dinoflagellaten)] (Protosteliales):

Typus: *C. mucida* (Pers.) Schröt. [= *Isaria mucida* Pers.;
heute: *C. fruticulosa* (O.F. Müll.) Macbr.]
Bestimm. d. Gatt.: Neubert et al., Bd. 1, 39
Abb.: Consiglio u. Papetti, Bd. 3, 1500; Keil, Abb. 566;
BMBDS **49**(194), 15, 2009; Tintling **13**(3), 14, 2008
Erstbeschr.: Schröter in Engler u. Prantl ("1897", publ.
1889), 16
Lit.: Jahn in Engler u. Prantl (1928), 315
Martin u. Alexopoulos (1969), 33
Nannenga-Bremekamp (1974)
Neubert et al., Bd. 1, 39
Protostelid WWW Server, <http://comp.uark.edu/~fspiegel/protist.html>
Schinz (1920), 80
s. ferner in Kirk et al. (2008), 760

Cienkowskia s. *Willkommlangea*

Clastoderma Blytt 1880:

Typus: *C. debaryanum* (*debaryianum*) Blytt
Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.
(1973), 57; Neubert et al., Bd. 1, 45 u. 46
Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl
(1928), 324; Schinz (1920), 270
Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 204
Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **1**, 47

s. ferner in Kirk et al. (2008), 760

Collaria Nannenga-Bremekamp 1967 (vgl. *Comatricha*):

Typus: *C. rubens* (Lister) Nannenga-Bremekamp (= *Comatricha rubens* Lister)

Erstbeschr.: Nannenga-Bremekamp (1967), K. Ned. Akad. Wet. Proc. C. **70**, 208

Lit.: Hooff, H. van (2006), Standaardlijst ..., Coolia **49**(4), 204-219

Nannenga-Bremekamp (1974)

Colloderma Lister 1910:

Typus: *C. oculatum* (Lippert) Lister (= *Didymium oculatum* Lippert)

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al. (1973), 59; Neubert et al., Bd. **3**, 22 u. 25

Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl (1928), 324; Schinz (1920), 193

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 183

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **3**, 37

s. ferner in Kirk et al. (2008), 761

Comatricha Preuss 1851 [= *Raciborskia*; = *Rostafinskia*] (vgl. *Collaria* u. *Paradiachea*):

Typus: *C. obtusata* (Fr.) Preuß [= *Stemonitis obtusata* Fr.; heute: *C. nigra* (Pers.) Schröt.]

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al. (1973), 60; Neubert et al., Bd. **3**, 22, 25 u. 26

Abb.: Zuccherelli, Bd. **2**, Nr. 999; Mycol. Bavar. **11**, 51-57, 2010; Tintling **13**(3), 33, 2008; ZM **76**(1), 77, 2010

Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl (1928), 322; Schinz (1920), 242

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 222

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **3**, 41

s. ferner in Kirk et al. (2008), 761

Cornuvia Rostaf. 1873:

Typus: *C. serpula* (Wigand) Rostaf. in Fuckel 1873 (= *Arcyria serpula* Wigand)

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al. (1973), 58; Neubert et al., Bd. **1**, 45, 161 u. 224

Abb.: Bull. FAMM **33**, 25, 2008

Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl (1928), 336

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 141

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **1**, 226

s. ferner in Kirk et al. (2008), 761

Craterium Trentepohl in A.W. Roth 1797:

Typus: *C. pedunculatum* Trentepohl [heute: *C. minutum* (Leers) Fr.]

Lebensweise: Z.T. nicht-lichensiert-lichenicol (Keissler, 1930)

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 54; Neubert et al., Bd. **2**, 25, 26 u. 161

Abb.: BC **25**, 1215; ZM **73**(2), 248, 2007; ZM **76**(1), 77, 2010

Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl (1928), 326; Schinz (1920), 165

Lit.: Keissler (1930), 42 (lichenicole Art)

Martin u. Alexopoulos (1969), 269

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **2**, 187

s. ferner in Kirk et al. (2008), 761

Cibraria Pers. 1794 nom. cons. [non Schrad. in Gmelin 1792; sind Myxomyceten unklarer Zugehörigkeit] (= *Dictyidium*; = *Heterodictyon*):

Typus: *C. rufescens* Pers. [heute: *C. rufa* (Roth) Rostaf.]

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 56 (auch als *Dictyidium*); Neubert et al., Bd. **1**, 45, 56 u. 57

Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl (1928), 320 (auch als *Dictyidium*); Schinz (1920), 282 u. 300 (*Dictyidium*)

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 75 u. 92 (*Dictyidium*)

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **1**, 57

s. ferner in Kirk et al. (2008), 761

Diachea Fr. 1825:

Typus: *D. elegans* (Trentepohl) Fr. [= *Stemonitis elegans* Trentepohl; heute: *D. leucopoda* (Bull.) Rostaf.]

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 59; Neubert et al., Bd. **2**, 25 u. 26

Abb.: Tintling **13**(3), 21-22, 2008; **15**(4), 63/22, 2010

Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl (1928), 326

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 176

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **2**, 27

Schinz (1920), 196

s. ferner in Kirk et al. (2008), 761

Diacheopsis Meylan 1930:

Typus: *D. metallica* Meylan

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 60; Neubert et al., Bd. **3**, 22 u. 25

Abb.: Mycol. Bavar. **11**, 59-61, 2010; ÖZP **14**, 9, 2005; SZP **86**(5), 183, 2008

Erstbeschr.: Meylan (1930), Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. **57**, 149

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 185

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **3**, 81

s. ferner in Kirk et al. (2008), 761

Dianema Rex 1891 (= *Dianemina Loeblich Jr. & Tappan* 1961):

Typus: *D. harveyi* Rex

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 57; Neubert et al., Bd. **1**, 45, 161 u. 216

Abb.: ÖZP **13**, 71, 2004; ÖZP **14**, 9, 2005

Erstbeschr.(ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl (1928), 333; Schinz (1920), 403

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 104

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **1**, 218

s. ferner in Kirk et al. (2008), 761

Dictydiaethalium Rostaf. 1873 (= *Clathroptychium*):

Typus: *D. plumbeum* (Schum.) Lister (= *Fuligo plumbea* Schum.)

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 55; Neubert et al., Bd. **1**, 45, 56 u. 117

Abb.: Tintling **13**(3), 30, 2008

Erstbeschr.(ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl (1928), 316; Schinz (1920), 317

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 59

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **1**, 118

s. ferner in Kirk et al. (2008), 761

Diderma Pers. 1794 (= *Chondrioderma*; = *Wilczekia*):

Typus [Lectotypus durch Martin (1966), Univ. Iowa Stud. Nat. Hist. **20**(8), 15]: *D. globosum* Pers.

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 54 (auch als *Wilczekia*); Neubert et al., Bd. **2**, 25 u. 26

Abb.: *Coolia* **52**(4), 203, 2009; ÖZP **12**, 25, 2003; ÖZP **13**, 71, 2004; *Tintling* **13**(3), 22, 2008; **13**(4), 22, 2008; ZM **73**(2), 248, 2007; ZM **75**(2), 191-214, 2009

Erstbeschr.(ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl (1928), 326; Schinz (1920), 172

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 347 u. 344 (*Wilczekia*)

Nannenga-Bremekamp (1974) (S. 335 auch *Wilczekia*)

Neubert et al., Bd. **2**, 32

s. ferner in Kirk et al. (2008), 762

Didymium Schrad. 1797 (= *Cionium* Link 1809):

Typus [Lectotypus durch Martin (1966), Univ. Iowa Stud.

Nat. Hist. **20**(8), 15]: *D. farinaceum* Schrad. [heute: *D. melanospermum* (Pers.) Macbr.]

Lebensweise: Z.T. nicht-lichenisiert-lichenicol

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al. (1973), 54; Neubert et al., Bd. **2**, 25 u. 26

Abb.: Keil, Abb. 573; BMBDS **47**(187), 32-34, 2007; **48**(191), 104-105, 2008; *Tintling* **13**(3), 37, 2008; **14**(1), 60/2, 2009; **15**(6), 24, 2010; ZM **75**(2), 216-226, 2009

Erstbeschr.(ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl (1928), 331; Schinz (1920), 204

Lit.: Czyzewska u. Kukwa (2009), Lichenicolous Fungi of Poland, 27 u. 89 (lichenicole Arten)

Keissler (1930), 41 (lichenicole Art)

Martin u. Alexopoulos (1969), 376

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **2**, 91

s. ferner in Kirk et al. (2008), 762

Echinostelium Bary in Rostaf. 1873 (Echinosteliaceae,

Echinosteliales, Myxogastria):

Typus: *E. minutum* Bary

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al. (1973), 56; Neubert et al., Bd. **1**, 45 u. 51

Abb.: *Sterbeeckia* **30**, 45, 2011

Erstbeschr.(ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl (1928), 324; Schinz (1920), 271

Lit.: Aguilar, M. et al. (2007), Protostelids ..., MR **111**, 863-872

Haan, De, M. (2011), First records ..., *Sterbeeckia* **30**, 38-50

Martin u. Alexopoulos (1969), 97

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **1**, 51

Protostelid WWW Server, <http://comp.uark.edu/~fspiegel/protist.html>

Whitney, K.D. (1980), The Myxomycete genus *Echinostelium*,
Mycologia **72**, 950-987

s. ferner in Kirk et al. (2008), 762

Elaeomyxa Hagelstein 1942:

Typus: *E. miyazakiensis* (Emoto) Hagelstein (= *Diachea miyazakiensis* Emoto)

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 60; Neubert et al., Bd. **2**, 25, 26 u. 159

Erstbeschr.: Hagelstein (1942), *Mycologia* **34**, 593

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 175

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **2**, 159

s. ferner in Kirk et al. (2008), 762

Enerthenema Bowman 1830:

Typus: *E. elegans* Bowman

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 60; Neubert et al., Bd. **3**, 22 u. 25

Erstbeschr.(ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl

(1928), 322; Schinz (1920), 254

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 187

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **3**, 89

s. ferner in Kirk et al. (2008), 763

Enteridium s. *Reticularia*

Erionema Penz. 1898 (zu *Fuligo*?):

Typus: *E. aureum* Penz. [Synonym: *Fuligo aurea* (Penz.) Y. Yamam. 1998]

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 54; Neubert et al., Bd. **2**, 25, 26 u. 161

Erstbeschr.(ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl

(1928), 326; Schinz (1920), 158

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 268

Neubert et al., Bd. **2**, 206

Fuligo Haller 1768 (= *Aethalium*; = *Pittocarpium*) (muss *Erionema* hier dazugeschlagen werden?):

Typus: *F. septica* (L.) Wiggers (= *Mucor septicus* L.)

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 53; Neubert et al., Bd. **2**, 25, 26 u. 161

Abb.: Consiglio u. Papetti, Bd. **2**, 1000; Keil, Abb. 575;

Papetti et al., Bd. **1**, 500; Field Mycology **10**(3),

79, 2009; Tintling **13**(3), 15, 2008

Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl (1928), 326; Schinz (1920), 152
Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 263
Nannenga-Bremekamp (1974)
Neubert et al., Bd. **2**, 207
s. ferner in Kirk et al. (2008), 763

Hemitrichia Rostaf. 1873 nom. cons.:

Typus: *H. clavata* (Pers.) Rostaf. in Fuckel (= *Trichia clavata* Pers.)
Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al. (1973), 58; Neubert et al., Bd. **1**, 45, 161 u. 224
Abb.: Keil, Abb. 570; BMBDS **47**(184), Cover u. S. 6, 2007; BMBDS **50**(199), 23, 2010; Coolia **49**(4), 198, 2006; Svensk Mykol. Tidskr. **31**(2), 62, 2010; Tintling **13**(2), 86, 2008; **13**(3), 25-26, 2008; **16**(3), 30, 2011; ZM **73**(2), 247, 2007

Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl (1928), 336; Schinz (1920), 356
Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 145
Nannenga-Bremekamp (1974)
Neubert et al., Bd. **1**, 227
s. ferner in Kirk et al. (2008), 763

Kelleromyxa U.H. Eliasson in U.H. Eliasson et al. 1991:

Typus: *K. fimicola* (Dearness & Bisby) U.H. Eliasson (= *Licea fimicola* Dearness & Bisby)
Bestimm. d. Gatt.: Neubert et al., Bd. **1**, 45, 56 u. 144
Abb.: BMBDS **48**(191), 105, 2008
Erstbeschr.: Eliasson, Keller u. Schoknecht (1991), MR **95**, 1205
Lit.: Neubert et al., Bd. **1**, 144
s. ferner in Kirk et al. (2008), 764

Lamproderma Rostaf. 1873:

Lebensweise: Z.T. nicht-lichenisiert-lichenicol
Typus: *L. columbinum* (Pers.) Rostaf. in Fuckel (= *Physarum columbinum* Pers.)
Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al. (1973), 60; Neubert et al., Bd. **3**, 22 u. 25
Abb.: Roux, 1191; BMBDS **50**(197), 79, 2010; Coolia **49**(4), 200, 2006; ÖZP **12**, 22, 2003; Tintling **13**(3), 34-37, 2008; ZM **77**(1), 75-87, 2011

Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl (1928), 322; Schinz (1920), 258
Lit.: Czyzewska u. Kukwa (2009), Lichenicolous Fungi of Poland, 33 u. 89 (lichenicole Art)

Martin u. Alexopoulos (1969), 209

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **3**, 101

s. ferner in Kirk et al. (2008), 764

Leocarpus Link 1809:

Lebensweise: Z.T. nicht-lichenisiert-lichenicol

Typus: *L. vernicosus* (Pers.) Link [= *Diderma vernicosum*

Pers.; heute: *L. fragilis* (Dicks.) Rostaf.]

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 53; Neubert et al., Bd. **2**, 25, 26 u. 161

Abb.: Consiglio u. Papetti, Bd. **3**, 1499; Keil, Abb. 576;

Zucherelli, Bd. **2**, Nr. 1000; Field Mycology **10**(3),
85, 2009; Tintling **13**(3), 20, 2008

Erstbeschr.(ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl
(1928), 326; Schinz (1920), 170

Lit.: Czyzewska u. Kukwa (2009), Lichenicolous Fungi of
Poland, 34 u. 89 (gelegentliches Wachstum auf
Flechten)

Martin u. Alexopoulos (1969), 245

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **2**, 221

s. ferner in Kirk et al. (2008), 764

Lepidoderma de Bary in Rostaf. 1873:

Typus: *L. tigrinum* (*tigrina*) (Schrad.) Rostaf. in Fuckel
 (= *Didymium tigrinum* Schrad.)

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 55; Neubert et al., Bd. **2**, 25 u. 26

Abb.: Roux, 1190; Coolia **52**(3), 147, 2009; ÖZP **13**, 71,
2004; ÖZP **14**, 9, 2005; Sterbeekia **29**, 29, 2009; ZM
74(1), 156-166, 2008

Erstbeschr.(ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl
(1928), 331; Schinz (1920), 224

Lit.: Kowalski, D.T. (1971), The genus *Lepidoderma*,
Mycologia **53**, 490-516

Martin u. Alexopoulos (1969), 403

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **2**, 142

s. ferner in Kirk et al. (2008), 764

Leptoderma Lister 1913:

Typus: *L. iridescent* Lister

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 59; Neubert et al., Bd. **3**, 22 u. 25

Erstbeschr.(ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl
(1928), 331; Schinz (1920), 227

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 184

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. 3, 241

s. ferner in Kirk et al. (2008), 764

Licea Schrad. 1797 [= *Hymenobolina*; = *Kleistobolus*; = *Orcadella*; = *Protoderma* Rostaf. 1874 (non Kützing 1843; sind Algen); = *Protodermium*; = *Protodermodium*]: Typus [Lectotypus durch Martin (1949), North. Amer. Flora 1(1), 13]: *L. pusilla* Schrad.

Lebensweise: Z.T. nicht-lichenisiert-lichenicol

Bestimm. d. Gatt.: Neubert et al., Bd. 1, 45, 56 u. 144

Abb.: Field Mycology 10(1), 27, 2009; Sterbeekia 30, 45, 2011; ZM 74(2), 297, 2008

Erstbeschr.(ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl (1928), 318 (auch als *Hymenobolina*, *Kleistobolus* u. *Orcadella*); Schinz (1920), 306 u. 309 (*Orcadella*)

Lit.: Czyzewska u. Kukwa (2009), Lichenicolous Fungi of Poland, 36 u. 89 (lichenicole Art)

Haan, De, M. (2011), First records ..., Sterbeekia 30, 38-50

Keissler (1930), 37 (lichenicole Arten als *Hymenobolina*)

Martin u. Alexopoulos (1969), 39

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. 1, 145

s. ferner in Kirk et al. (2008), 764

Lindbladia Fr. 1849:

Typus: *L. tubulina* Fr.

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al. (1973), 56; Neubert et al., Bd. 1, 45, 56 u. 57

Erstbeschr.(ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl (1928), 320; Schinz (1920), 279

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 73

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. 1, 115

s. ferner in Kirk et al. (2008), 764

Listerella E. Jahn 1906:

Typus (monotypisch): *L. paradoxa* E. Jahn

Lebensweise: Nicht-lichenisiert-lichenicol (auf *Cladonia*)

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al. (1973), 57; Neubert et al., Bd. 1, 45, 56 u. 158

Abb.: s. Scholz, P. (2000)

Erstbeschr.(ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl (1928), 319; Schinz (1920), 408

Lit.: Keissler (1930), 39

Martin u. Alexopoulos (1969), 101

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **1**, 159

Scholz, P. (2000) (deutsche lichenicole Art)

s. ferner in Kirk et al. (2008), 764

Lycogala Adanson 1763 (= *Dermodium*; = *Verrucosia*):

Typus [Lectotypus durch Martin (1966), Univ. Iowa Studies

Nat. Hist. **20**, 22]: *L. epidendrum* (Buxbaum ex L.)

Fr. (= *Lycoperdon epidendrum* Buxbaum ex L.)

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 55; Neubert et al., Bd. **1**, 45, 56 u. 123

Abb.: Keil, Abb. 568; Field Mycology **10**(3), 77-78, 2009;

Svensk Mykol. Tidskr. **27**(2), 17, 2006 [*Lycogala*

flavofuscum (Ehrenb.) Rostaf.]; Tintling **13**(3),

Cover u. 30-36, 2008; Tintling **15**(2), 55, 2010

Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl

(1928), 318; Schinz (1920), 323

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 61

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **1**, 131

s. ferner in Kirk et al. (2008), 764

Macbrideola H.C. Gilbert 1934 (vgl. *Paradiacheopsis*):

Typus: *M. scintillans* H.C. Gilbert

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 60; Neubert et al., Bd. **3**, 22 u. 25

Erstbeschr.: Gilbert, H.C. (1934), Stud. Nat. Hist. Iowa
Univ. **16**, 155

Lit.: Alexopoulos (1967), The genus *Macbrideola*,
Mycologia **59**, 103-116

Martin u. Alexopoulos (1969), 206

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **3**, 242

s. ferner in Kirk et al. (2008), 764

Metatrichia Ing 1964:

Typus: *M. horrida* Ing

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 58; Neubert et al., Bd. **1**, 45 u. 161

Abb.: Field Mycology **10**(3), 83, 2009; Tintling **13**(3), 27,
2008

Erstbeschr.: Ing (1964), TBMS **47**, 51

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 142

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **1**, 199

s. ferner in Kirk et al. (2008), 765

Minakatella Lister 1921:

Typus: *M. longifila* (*longipila*) Lister

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 57; Neubert et al., Bd. 1, 45, 56 u. 160

Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl
(1928), 334

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 103

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. 1, 160

s. ferner in Kirk et al. (2008), 765

Mucilago Battarra 1755 (= *Spumaria*):

Typus: *M. crustacea* Mich. ex Wiggers

Lebensweise: Störend in landwirtschaftlichen Kulturen
durch Überwachsung der Nutzpflanzen

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.
(1973), 54; Neubert et al., Bd. 2, 25 u. 26

Abb.: Keil, Abb. 574

Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl
(1928), 331 (*Spumaria*); Schinz (1920), 222

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 374

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. 2, 154

s. ferner in Kirk et al. (2008), 765

Oligonema Rostaf. 1875:

Typus: *O. nitens* (Lib.) Rostaf. [= *Trichia nitens* Lib.;
Synonym: *Cornuvia nitens* (Rostaf.) Rostaf.; heute:
O. schweinitzii (Berk.) G.W. Martin]

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.
(1973), 57; Neubert et al., Bd. 1, 45, 161 u. 224

Abb.: Bull. FAMM 35, 48, 2009

Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl
(1928), 336; Schinz (1920), 352

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 118

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. 1, 243

s. ferner in Kirk et al. (2008), 766

Paradiachea Hertel 1956 (vgl. *Comatricha*):

Nachw.: Großbritannien etc.

Typus: *P. cylindrica* (Bilgram) Hertel ex Neubert, Nowotny
& Baumann (= *Diachea cylindrica* Bilgram)

Bestimm. d. Gatt.: Neubert et al., Bd. 3, 22 u. 25

Erstbeschr.: Hertel (1956), Dusenia 7, 349

Lit.: Hooff, H. van (2006), Standaardlijst ..., Coolia
49 (4), 204-219

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **3**, 249

s. ferner in Kirk et al. (2008), 766

Paradiacheopsis Hertel 1954 (vgl. *Macbrideola*):

Typus: *P. curitibana* Hertel

Bestimm. d. Gatt.: Neubert et al., Bd. **3**, 22 u. 25

Erstbeschr.: Hertel (1954), Dusenia **5**, 191

Lit.: Hooff, H. van (2006), Standaardlijst ..., Coolia **49** (4), 204-219

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **3**, 251

Perichaena Fr. 1817:

Typus: *P. populina* Fr. [heute: *P. corticalis* (Batsch)
Rostaf.]

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 57; Neubert et al., Bd. **1**, 45, 161 u. 162

Abb.: Zuccherelli, Bd. **2**, Nr. 998

Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl
(1928), 334; Schinz (1920), 390

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 109

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **1**, 204

s. ferner in Kirk et al. (2008), 767

Physarella Peck 1882:

Typus: *P. mirabilis* Peck

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 53; Neubert et al., Bd. **2**, 25, 26 u. 160

Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl
(1928), 326; Schinz (1920), 161

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 246

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **2**, 223

s. ferner in Kirk et al. (2008), 767

Physarina Höhn. 1909:

Typus: *P. echinocephala* Höhn.

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 54; Neubert et al., Bd. **2**, 25 u. 26

Erstbeschr.: Höhn (1909), Sb. **118**, 431

Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl
(1928), 326; Schinz (1920), 195

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 345

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **2**, 158

Physarum Pers. 1794 (= *Crateriachea*; = *Tilmadoche*; =

Trichamphora):

Typus: *P. aureum* Pers.

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 54; Neubert et al., Bd. **2**, 25, 26 u. 161

Abb.: Bull. FAMM **35**, 48, 2009; Coolia **49**(4), 199, 2006;
Field Mycology **10**(1), 27, 2009; Sterbeekia **29**, 29,
2009; Tintling **13**(3), 17-18, 2008; Tintling **14**(1),
60/3, 2009; ZM **73**(2), 248, 2007; ZM **74**(1), 170-175,
2008

Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl
(1928), 326 (auch als *Trichamphora*); Schinz (1920),
107 u. 159 (*Trichamphora*)

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 274 (auch als
Trichamphora)

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **2**, 225

s. ferner in Kirk et al. (2008), 767

Protophysarum Blackwell & Alexopoulos 1975 [Europa?]:

Typus: *P. phloioicum* Blackwell & Alexopoulos

Bestimm. d. Gatt.: Neubert et al., Bd. **2**, 25, 26 u. 160

Erstbeschr.: Blackwell u. Alexopoulos (1975), Mycologia
67, 33

Lit.: Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **2**, 325

s. ferner in Kirk et al. (2008), 768

Prototrichia Rostaf. 1876:

Typus: *P. flagellifera* (*flagellifer*) (Berk. & Br.)

Rostaf. [= *Trichia flagellifera* Berk. & Br.; heute:
P. metallica (Berk.) Massee]

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 58; Neubert et al., Bd. **1**, 45 u. 161

Abb.: ZM **74**(1), 178, 2008

Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl
(1928), 333; Schinz (1920), 407

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 144

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **1**, 213

s. ferner in Kirk et al. (2008), 768

Reticularia Bull. 1791 nom. cons. (non Baumgarten 1790 nom.
rej.; sind Flechten der Gatt. *Ramalina*) (= *Enteridium*; =
Licaethalium; = *Liceopsis*):

Typus: Nicht designiert

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.

(1973), 56; Neubert et al., Bd. **1**, 45, 56 u. 123

(als *Enteridium*)

Abb.: Keil, Abb. 567; Field Mycology **10**(3), 78, 2009;
Tintling **13**(3), 29, 2008

Erstbeschr.(ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl
(1928), 316 (auch als *Enteridium* u. *Liceopsis*);
Schinz (1920), 320, 318 (*Enteridium*) u. 322
(*Liceopsis*)

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 66

Nannenga-Bremekamp (1974) (auch als *Enteridium*)

Neubert et al., Bd. **1**, 123 (als *Enteridium*)

s. ferner in Kirk et al. (2008), 769

Schenella s. Gastromyceten-Datei

Stemonaria Nann.-Bremek., Sharma & Y. Yamam., in Nannenga-Bremekamp, Yamamoto & Sharma 1984:

Typus: *S. fuscooides* Nann.-Bremek. & Y. Yamam. in
Nannenga-Bremekamp, Yamamoto & Sharma

Bestimm. d. Gatt.: Neubert et al., Bd. **3**, 22, 25 u. 26

Erstbeschr.: Nannenga-Bremekamp, Yamamoto & Sharma
(1984), Proc. K. Ned. Akad. Wet., Ser. C, Biol. Med.
Sci. **87**, 450

Lit.: Hooff, H. van (2006), Standaardlijst ..., Coolia
49(4), 204-219

Neubert et al., Bd. **3**, 257

s. ferner in Kirk et al. (2008), 770

Stemonitis Roth 1788 (non Gleditsch 1753):

Typus: *S. fusca* Roth

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.
(1973), 60; Neubert et al., Bd. **3**, 22 u. 26

Abb.: Keil, Abb. 577; Papetti et al., Bd. **1**, 498-499;
Roux, 1192; Coolia **49**(4), 200, 2006; Field Mycology
10(3), 80-81, 2009; Tintling **13**(3), 37, 2008

Erstbeschr.(ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl
(1928), 322; Schinz (1920), 232

Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 189

Nannenga-Bremekamp (1974)

Neubert et al., Bd. **3**, 267

s. ferner in Kirk et al. (2008), 770

Stemonitopsis (Nannenga-Bremekamp) Nannenga-Bremekamp 1974 (=
Comatricha subgen. *Stemonitopsis* Nannenga-Bremekamp
1967):

Typus: *S. hyperopta* (Meylan) Nannenga-Bremekamp (=
Stemonitis hyperopta Meylan)

Bestimm. d. Gatt.: Neubert et al., Bd. **3**, 22, 25 u. 26

Abb.: Tintling **13**(3), 33, 2008

- Erstbeschr.: Nannenga-Bremekamp (1974), 203
 Lit.: Hooff, H. van (2006), Standaardlijst ..., Coolia **49**(4), 204-219
 Nannenga-Bremekamp (1974)
 Neubert et al., Bd. **3**, 298
 s. ferner in Kirk et al. (2008), 770
- Sympylocarpus* Ing u. Nannenga-Bremekamp 1967:
 Typus: *S. flaccidus* (Lister) Ing & Nannenga-Bremekamp (= *Stemonitis splendens* var. *flaccida* Lister)
 Bestimm. d. Gatt.: Neubert et al., Bd. **3**, 22 u. 24
 Abb.: Coolia **52**(4), 204, 2009
 Erstbeschr.: Ing u. Nannenga-Bremekamp (1967), Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Ser. C. **70**(2), 218
 Lit.: Hooff, H. van (2006), Standaardlijst ..., Coolia **49**(4), 204-219
 Nannenga-Bremekamp (1974)
 Neubert et al., Bd. **3**, 317
 s. ferner in Kirk et al. (2008), 770
- Trabrookssia* H.W. Keller 1980:
 Nachw.: Großbritannien etc.
 Typus: *T. appланata* H.W. Keller
 Bestimm. d. Gatt.: Neubert et al., Bd. **2**, 25 u. 26
 Erstbeschr.: Keller, H.W. (1980), Corticolous Myxomycetes ..., Mycologia **72**, 395-403 (S. 396)
 Lit.: Neubert et al., Bd. **2**, 158
 s. ferner in Kirk et al. (2008), 770
- Trichia* Haller 1768:
 Typus [Lectotypus durch Martin (1966), Univ. Iowa Stud. Nat. Hist. **20**, 12]: *T. ovata* Pers.
 Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al. (1973), 58; Neubert et al., Bd. **1**, 45, 161 u. 224
 Abb.: Keil, Abb. 571-572; Field Mycology **10**(3), 83, 2009; Tintling **13**(3), 23-24 u. 36, 2008; ZM **73**(2), 247, 2007
 Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl (1928), 336; Schinz (1920), 331
 Lit.: Martin u. Alexopoulos (1969), 154
 Nannenga-Bremekamp (1974)
 Neubert et al., Bd. **1**, 247
 s. ferner in Kirk et al. (2008), 770
- Tubifera* Gmelin 1792 (= *Alwisia*; = *Siphoptychium*; = *Tubulifera*; = *Tubulina*):
 Typus: *T. ferruginosa* (Batsch) Gmelin (= *Stemonitis ferruginosa* Batsch)

Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.
(1973), 55; Neubert et al., Bd. 1, 45, 56 u. 123
Abb.: Consiglio u. Papetti, Bd. 3, 1498; Keil, Abb.
569; Field Mycology 10(3), 85, 2009; Tintling
13(3), 32, 2008
Erstbeschr. (ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl
(1928), 317 (auch als *Alwisia*); Schinz (1920), 311
Lit.: Hooff, H. van (2006), Standaardlijst ..., Coolia
49(4), 204-219 (als *Tubulifera*)
Martin u. Alexopoulos (1969), 54
Nannenga-Bremekamp (1974)
Neubert et al., Bd. 1, 139
s. ferner in Kirk et al. (2008), 770
Willkommlangea Kuntze 1891 [= *Cienkowskia* Rostaf. 1873 (non
Cienkowskia Schweinfurth 1867; sind Pflanzen; non
Cienkowskya Regel & Rach 1859; sind Pflanzen]):
Typus: *W. reticulata* (Alb. & Schw.) Kuntze [= *Physarum*
reticulatum Alb. & Schw.; Synonym: *Cienkowskia*
reticulata (Alb. & Schw.) Rostaf.]
Bestimm. d. Gatt.: Alexopoulos in Ainsworth et al.
(1973), 53 (*Cienkowskia*); Neubert et al., Bd. 2, 25,
26 u. 161
Erstbeschr.: Kuntze, O. (1891), Rev. Gen. 2, 875
Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Jahn in Engler u. Prantl
(1928), 326 (*Cienkowskia*); Schinz (1920), 163
(*Cienkowskia*)
Lit.: Hooff, H. van (2006), Standaardlijst ..., Coolia
49(4), 204-219
Martin u. Alexopoulos (1969), 243 (*Cienkowskia*)
Nannenga-Bremekamp (1974) (*Cienkowskia*)
Neubert et al., Bd. 2, 326
s. ferner in Kirk et al. (2008), 770

2) Liste der heute nicht mehr gebräuchlichen Gattungsnamen (Anhang)

ANHANG *Demordium* Link 1809 [corr. Link 1815] (Gattungsnname
heute nicht mehr gebräuchlich):
Typus: *D. inquinans* Link
ANHANG *Dichosporium* Nees 1816 nom. dub. (non Pat. 1899 nom.
illeg.; ist *Dichosporidium* Pat.; sind tropische
lichenicole Pilze u. Flechten) (Gattungsnname heute nicht
mehr gebräuchlich):

Lit.: Lindau (1900), 525 (hier zu *Badhamia*, evtl. aber auch zu *Didymium*)

ANHANG *Mesenterica* (*Mesenterina*) Tode 1790 nom. dub.

Lit.: Kirk et al. (2008), 765 [dort ist Fries (1829), *Systema Mycologicum* erwähnt, wonach dies eine nur Bezeichnung für verschiedene Plasmodien war]

Allgemeine Literatur und Datenbasen

Ainsworth, G.C. et al. (1973), *The Fungi, an Advanced Treatise*, Bd. **4B**, Basidiomycetes and Lower Fungi

Alexopoulos in Ainsworth, G.C. et al. (1973), *The Fungi, an Advanced Treatise*, Bd. **4B**, Basidiomycetes and Lower Fungi, 39-61

Alexopoulos, Mims u. Blackwell (1996) [Oe]

Bessey, E.A. (1952), *Morphology and Taxonomy of Fungi*, 2. Aufl. (corrected edition), Constable, London/ Blakiston, Philadelphia, 672-673 [Literatur-Übersicht]

Bibliography of Systematic Mycology [Internet-Version; Hrsg.: CABI Bioscience]:

URL: <http://www.indexfungorum.org/BSM/bsm.asp>

Clauzade u. Roux (1989), *Nelikenigintaj Fungoj Likenlogaj*, Bull. Soc. Linn. Provence, Num. spéc. **1**, 12-14
[Myxomyceten auf Flechten]

Corliss, J.O. (1994), An interim utilitarian ("user friendly") hierarchial classification and characterization of the protists, *Acta Protozool.* **33**, 1-51

Czyzewska, K. u. M. Kukwa (2009), *Lichenicolous Fungi of Poland*, Biodiversity of Poland **11**, Szafer Institute of Botany, Polish Acad. Sci., Krakau (133 S.; mit Schlüsseln)

Dennis (1995): Nicht enthalten

Engler, A. u. K. Prantl (1928), *Die natürlichen Pflanzenfamilien*, 2. Aufl., Bd. **2**, E. Jahn, Peridineae, Diatomeae, Myxomycetes, Leipzig, 315-337

Farr, M.L. (1981), *How to Know the True Slime Molds*, W.C. Brown & Co., Dubuque, Iowa

Gray, W.D. u. C.J. Alexopoulos (1968), *Biology of the Myxomycetes*, Ronald Press, New York (288 S.)

Hooff, H. van (2006), Standaardlijst ..., *Coolia* **49**(4), 204-219

Index Fungorum (Hrsg.: CABI Bioscience, CBS und Landcare Research):

URL <http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp>
Index Nominum Genericorum (ING) [Hrsg.: International
Association for Plant Taxonomy (IAPT) und Smithsonian
Institution]:
URL: <http://ravenel.si.edu/botany/ing>

Ing, B. (1999), The Myxomycetes of Britain and Ireland, An
Identification Handbook, Richmond Publ., Slough (274 S.)

Keissler, K. von (1930), Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von
Deutschland, Österreich und der Schweiz, 2. Aufl., Bd. **8**,
Die Flechtenparasiten, Leipzig, Lieferung 1 u. 2, 36-46
(lichenicole Arten)

Kirk, P.M., P.F. Cannon, J.C. David u. J.A. Stalpers (2001),
Dictionary of the Fungi, 9th edition, CABI Bioscience,
Wallingford, Oxon (655 S.)

Kirk, P.M., P.F. Cannon, D.W. Minter u. J.A. Stalpers (2008),
Dictionary of the Fungi, 10th edition, CABI, Wallingford,
Oxon, darin: Dictionary of the protozoan fungal
analogues, S. 759-771

Martin, G.W. u. C.J. Alexopoulos (1969), The Myxomycetes,
Univ. of Iowa Press, Iowa City (561 S.)

Martin, G.W., C.J. Alexopoulos u. M.L. Farr (1983), The Genera
of Myxomycetes, Univ. of Iowa Press, Iowa City (560 S.)

McLaughlin, D.J. et al. (2001), in: Esser, K. u. P.A. Lemke,
The Mycota, **7A**, 3-34 (Phylogramm S. 10-11)

McNeill, J. et al. (2006), International Code of Botanical
Nomenclature (Vienna-Code), Gantner-Verlag (für die
IAPT), Ruggell, Liechtenstein (568 S.)

Migula, W. (1910), Kryptogamen-Flora von Deutschland, Deutsch-
Österr. u. der Schweiz, in: W. Thomé, Flora von
Deutschland etc., 2. Aufl., Band **3**, Teil 1 (= Band **8**),
Myxomycetes, Phycomycetes, Basidiomycetes (Ordn.
Ustilagineae und Urdineae), Gera, 8-58

Moore, W.C. (1959), British Parasitic Fungi, Cambridge Univ.
Press (430 S.)

Müller, E. u. W. Loeffler (1982), Mykologie, 4. Aufl., Thieme,
Stuttgart u. New York

Mycobank (<http://www.mycobank.org>): Enthält alle Namen,
Synonyme und Basionyme der Pilze (incl. der Namen der
Familien, Ordnungen und Klassen), sowie zu einem Teil der
Arten Beschreibungen und Abbildungen

Nannenga-Bremekamp, N.E. (1974), De Nederlandse Myxomyceten,
Zutphen (440 S.); (1979), Supplement, S. 441-460; weitere
Ergänzungen: Van Hooff J.P.M. u. N.E. Nannenga-Bremekamp
(1996), Additions to the Myxomycetes of the Netherlands,

- Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch. **99**, 45-53
Neubert, H., W. Nowotny u. K. Baumann (1993-2000), Die
Myxomyceten Deutschlands und des angrenzenden Alpenraumes
unter besonderer Berücksichtigung Österreichs,
Gomaringen, Bd. **1**, 1993 (343 S.), Bd. **2**, 1995 (368 S.) u.
Bd. **3**, 2000 (391 S.)
Oertel, B. (2003), Bibliografische Recherchen in der Mykologie
- ein Leitfaden für Leser im deutschsprachigen Raum und
darüber hinaus, Z. Mykologie **69**, 3-42 (hier auf dieser CD
befindet sich eine aktualisierte Fassung dieser
Publikation)
Olive, L.S. (1970), The Mycetozoa: a revised classification,
Bot. Rev. **36**, 59-87
Olive, L.S. (1975), The Mycetozoans, Acad. Press, New York
etc. (293 S.)
Saccardo, P.A., Sylloge Fungorum **7**, 323-453, 458 und
Folgebände
Schinz, H. (1920) in: Rabenhorst's Kryptogamenflora von
Dtschl., Österr. u. der Schweiz, 2. Aufl., Pilze, Bd. **1**,
10. Abt., Myxogasteres (Myxomycetes, Mycetozoa), Leipzig
(474 S.) [mit längerem allgemeinen Teil]
Scholz, P. (2000), Katalog der Flechten u. flechtenbewohnenden
Pilze Deutschlands, Schriftenr. Veg.-kunde **31** (298 S.)
Schüssnig, B. (1953/60), Handbuch der Protophytenkunde, Bd. 1
u. 2, G. Fischer, Jena
Stephenson, S.L. u. H. Stempel (1994/ 2000), Myxomycetes, a
Handbook of Slime Molds, Timber Press, Portland (183 S.)
Swanson, A.R. et al. (2002), Taxonomy, slime molds, and the
questions we ask, Mycologia **94**, 968-979