

Pilzgattungen Europas - Liste 11: Notizbuchartige Auflistung der Laboulbeniales

Bernhard Oertel
INRES
Universität Bonn
Auf dem Hügel 6
D-53121 Bonn
E-mail: b.oertel@uni-bonn.de
24.06.2011

Bestimmung der großen Pilzgruppen: Ainsworth (1973), *The Fungi* **4A**, 4-7

Gattungen:

- 1) Hauptliste
- 2) Liste der heute nicht mehr gebräuchlichen Gattungsnamen (Anhang)

1) Hauptliste

Acallomyces Thaxter 1902 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: *A. homalotae* Thaxter
Erstbeschr.: Thaxter (1902), *Proc. Amer. Acad. Arts* **38**,
23
Lit.: 1)

Acanthomyces s. *Rhacomycetes*

Acompsomyces Thaxter 1901 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: *A. corticariae* Thaxter
Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973),
235
Erstbeschr.: Thaxter (1901), *Proc. Amer. Acad. Arts* **37**,
37
Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
159
s. ferner in 1)

Amorphomyces Thaxter 1893 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus [Lectotypus durch Thaxter (1931), *Mem. Amer. Acad.*

- Arts **16**, 55]: *A. falagriae* Thaxter
 Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973),
 239
 Erstbeschr.: Thaxter (1893), Proc. Amer. Acad. Arts **28**,
 158
 Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Lindau (1897), 501
 Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
 A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
 160
 s. ferner in 1)
- Aphanandromyces* Rossi 1982 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
 Typus: *A. audisioi* Rossi
 Erstbeschr.: Rossi (1982), Mycologia **74**, 520
 Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
 A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
 160
 s. ferner in 1)
- Aporomyces* Thaxter 1931 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
 Typus: *A. uniflagellatus* Thaxter
 Erstbeschr.: Thaxter (1931), Mem. Amer. Acad. Arts **16**, 74
 Lit.: 1)
- Arthrorhynchus* Kolenati 1857 (= *Helminthophana*)
 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
 Typus: *A. nycteribiae* (Peyr.) Thaxter in Clem. & Shear [= *Helminthophana nycteribiae* (Peyr.) Peyr.; = *Laboulbenia nycteribiae* Peyr.]
 Erstbeschr.: Kolenati (1857), Wiener Entomol. Monatschr. **1**, 66 u. Peyritsch (1873), Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl., Abt. 1, **68**, 250 (*Helminthophana*)
 Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Lindau (1897), 501 (*Helminthophana*)
 Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
 A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
 160
 s. ferner in 1)
- Asaphomyces* Thaxter 1931 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
 Typus: *A. cholevae* Thaxter
 Erstbeschr.: Thaxter (1931), Mem. Amer. Acad. Arts **16**,
 310
 Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
 A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
 160
 s. ferner in 1)

- Autoicomyces* Thaxter 1908 (Ceratomycetaceae, Laboulbeniales):
 Typus [Lectotypus durch Thaxter (1931), Mem. Amer. Acad. Arts **16**, 355]: *A. acuminatus* (Thaxter) Thaxter (= *Ceratomyces acuminatus* Thaxter)
 Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973), 235
 Erstbeschr.: Thaxter (1908), Mem. Amer. Acad. Arts **13**, 434
 Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008), A preliminary checklist of micromycetes in Poland, 160
 s. ferner in 1)
- Autophagomyces* Thaxter 1912 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
 Typus [Lectotypus durch Thaxter (1931), Mem. Amer. Acad. Arts **16**, 89]: *A. platensis* Thaxter
 Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973), 235
 Erstbeschr.: Thaxter (1912), Proc. Amer. Acad. Arts **48**, 172
 Lit.: Benjamin, R.K. (1970), Laboulbeniales ..., Aliso **7**, 165-182
 Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008), A preliminary checklist of micromycetes in Poland, 160
 s. ferner in 1)
- Botryandromyces* Tavares & Majewski 1976 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
 Typus: *B. heteroceratis* (*heteroceri*) (Thaxter) Tavares & Majewski [= *Laboulbenia heteroceratis* Thaxter; heute: *B. ornatus* Tavares]
 Erstbeschr.: Tavares, I.I. u. T. Majewski (1976), *Siemaszkoa and Botryandromyces ...*, Mycotaxon **3**, 193-208 (S. 195)
 Lit.: Kesel, De, A. ("2009", p. 2010), *Botryandromyces ...*, Sterbeeckia **29**, 23-26
 Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008), A preliminary checklist of micromycetes in Poland, 160
 s. ferner in 1)
- Camptomyces* Thaxter 1894 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
 Typus: *C. melanopus* Thaxter
 Erstbeschr.: Thaxter (1894), Proc. Amer. Acad. Arts **29**, 100
 Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Lindau (1897), 499
 Lit.: 1)
- Cantharomyces* Thaxter 1890 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):

- Typus [Lectotypus durch Thaxter (1931), Mem. Amer. Acad. Arts **16**, 20]: *C. blidii* (*bledii*) Thaxter
Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973), 239
Erstbeschr.: Thaxter (1890), Proc. Amer. Acad. Arts **25**, 9
Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Lindau (1897), 497
Lit.: Mullenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008), A preliminary checklist of micromycetes in Poland, 160
s. ferner in 1)
- Capillistichus* Santam. 2004 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus (monotypisch): *C. tenellus* Santam.
Erstbeschr.: Santamarina, S. (2004), Two new genera ..., Mycologia **96**, 761-772 (S. 763)
- Ceratomyces* Thaxter 1893/ Ceratomycetaceae (Laboulbeniales):
Typus [Lectotypus durch Thaxter (1931), Mem. Amer. Acad. Arts **16**, 344]: *C. mirabilis* Thaxter
Bestimm. d. Familie: Hawksworth et al. (1995), 499
Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973), 235
Erstbeschr.: Thaxter (1893), Proc. Amer. Acad. Arts **27**, 34
Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Lindau (1897), 505
Lit.: 1)
- Cesariella* Rossi & Santam. 2008:
Typus: *C. graeca* Rossi & Santam. [Nachweis: Griechenland]
Lit.: Rossi, W. u. S. Santamaria (2008), *Cesariella* ..., MR **112**, 917-920
- Chaetarthriomyces* Thaxter 1931 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: *C. flexatus* Thaxter
Erstbeschr.: Thaxter (1931), Mem. Amer. Acad. Arts **16**, 319
Lit.: Mullenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008), A preliminary checklist of micromycetes in Poland, 161
s. ferner in 1)
- Chitonomyces* Peyr. 1873 (= *Heimatomyces*) (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: *C. melanurus* Peyr.
Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973), 241
Erstbeschr.: Peyritsch (1873), Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl., Abt. 1, **68**, 250

Erstbeschr.(ferner ersatzweise): Lindau (1897), 499
Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
161

s. ferner in 1)

Colonomyces Benjamin 1955 (Euceratomycetaceae,
Laboulbeniales):

Typus: *C. appendiculatus* Benjamin

Erstbeschr.: Benjamin, R.K. (1955), New genera of
Laboulbeniales, *Aliso* **3**, 183-197 (S. 186)

Compsomyces Thaxter 1894 (= *Moschomyces* Thaxter 1894)
(Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):

Typus: *C. verticillatus* (Thaxter) Thaxter (= *Cantharomyces verticillatus* Thaxter)

Erstbeschr.: Thaxter (1894), Proc. Amer. Acad. Arts **29**,
96

Erstbeschr.(ferner ersatzweise): Lindau (1897), 504 (auch
als *Moschomyces*)

Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
162

s. ferner in 1)

Coreomyces Thaxter 1902 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):

Typus: *C. corisae* Thaxter

Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973),
236

Erstbeschr.: Thaxter (1902), Proc. Amer. Acad. Arts **38**,
56

Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
162

s. ferner in 1)

Corethromyces Thaxter 1892 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales)
(vgl. *Euzodiomyces* u. *Rhadinomyces*):

Typus: *C. cryptobii* Thaxter

Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973),
236

Erstbeschr.: Thaxter (1892), Proc. Amer. Acad. Arts **27**,
36

Erstbeschr.(ferner ersatzweise): Lindau (1897), 501

Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
162

s. ferner in 1)

- Cryptandromyces* Thaxter 1912 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: *C. geniculatus* Thaxter
Erstbeschr.: Thaxter (1912), Proc. Amer. Acad. Arts **48**, 173
Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008), A preliminary checklist of micromycetes in Poland, 162
s. ferner in 1)
- Cucujomyces* Speg. 1917 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: Nicht designiert
Erstbeschr.: Spegazzini (1917), Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires **29**, 506
Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008), A preliminary checklist of micromycetes in Poland, 163
s. ferner in 1)
- Diaphoromyces* Thaxter 1926 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales) [Europa?]:
Typus: *D. marginatus* (Thaxter) Thaxter (= *Rickia marginata* Thaxter)
Erstbeschr.: Thaxter (1926), Mem. Amer. Acad. Arts **15**, 506
Lit.: 1)
- Dichomyces* Thaxter 1893 (Laboulbeniales) (zu *Peyritschiella*?):
Typus: *D. furcifer* (*furciferus*) Thaxter [Synonym: *Peyritschiella furcifera* (Thaxt.) Tavares]
Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973), 241
Erstbeschr.: Thaxter (1893), Proc. Amer. Acad. Arts **28**, 183
Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Lindau (1897), 499
Lit.: 1)
- Dimeromyces* Thaxter 1896 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: *D. africanus* Thaxter
Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973), 243
Erstbeschr.: Thaxter (1896), Mem. Amer. Acad. Arts **12**, 267
Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Lindau (1897), 497
Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008), A preliminary checklist of micromycetes in Poland, 163
s. ferner in 1)

- Dimorphomyces* Thaxter 1893 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: *D. denticulatus* Thaxter
Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973),
243
Erstbeschr.: Thaxter (1893), Proc. Amer. Acad. Arts **28**,
157
Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Lindau (1897), 497
Lit.: Mullenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
163
s. ferner in 1)
- Dioicomycetes* Thaxter 1901 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus [Lectotypus durch Thaxter (1931), Mem. Amer. Acad.
Arts **16**, 61]: *D. anthici* Thaxter
Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973),
239
Erstbeschr.: Thaxter (1901), Proc. Amer. Acad. Arts **37**,
33
Lit.: Benjamin, R.K. (1970), Laboulbeniales ..., Aliso **7**,
165-182
Mullenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008), A
preliminary checklist of micromycetes in Poland, 163
s. ferner in 1)
- Diphymyces* Tavares 1985 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: *D. appendiculatus* (Thaxter) Tavares (= *Corethromyces appendiculatus* Thaxter)
Erstbeschr.: Tavares (1985), Mycologia Memoir **9**, 202
Lit.: Mullenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
163
Rossi, W. u. S. Santamarini (2010), New species ...,
Mycol. Progr. **9**, 597-601
s. ferner in 1)
- Diplomyces* Thaxter 1895 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: *D. actobianus* Thaxter
Erstbeschr.: Thaxter (1895), Proc. Amer. Acad. Arts **30**,
468
Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Lindau (1897), 503
Lit.: Mullenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
163
s. ferner in 1)
- Diplopodomycetes* Rossi & Balazuc 1977 (Laboulbeniaceae,
Laboulbeniales):

- Typus: *D. callipodos* Rossi & Balazuc
 Erstbeschr.: Rossi, W. u. J. Balazuc (1977),
 Laboulbéniales ..., Revue Mycol. **41**(4), 525-535 (S.
 528)
 Lit.: 1)
- Dipodomyces* Thaxter 1931 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
 Typus: *D. monstruosus* Thaxter
 Erstbeschr.: Thaxter (1931), Mem. Amer. Acad. Arts **16**,
 267
 Lit.: Mulencko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
 A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
 163
 s. ferner in 1)
- Distolomyces* Thaxter 1931 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
 Typus: *D. fijianus* Thaxter
 Erstbeschr.: Thaxter (1931), Mem. Amer. Acad. Arts **16**, 97
 Lit.: Mulencko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
 A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
 163
 s. ferner in 1)
- Dixomyces* Tavares 1985 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales)
 [Europa?]:
 Typus: *D. perpendicularis* (Thaxter) Tavares (= *Misgomyces*
perpendicularis Thaxter)
 Erstbeschr.: Tavares, I.I. (1985), Laboulbeniales (Fungi,
 Ascomycetes), Mycol. Memoir **9**, 207
 Lit.: 1)
- Ecteinomyces* Thaxter 1902 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
 Typus: *E. trichopterophilus* Thaxter
 Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973),
 239
 Erstbeschr.: Thaxter (1902), Proc. Amer. Acad. Arts **38**,
 26
 Lit.: Kesel, De, A. ("2009", p. 2010), *Botryandromyces*
 and *Ecteinomyces* ..., *Sterbeeckia* **29**, 23-26
 Mulencko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008), A
 preliminary checklist of micromycetes in Poland, 164
 s. ferner in 1)
- Eucantharomyces* Thaxter 1894 (Laboulbeniaceae,
 Laboulbeniales):
 Typus: *E. atrani* Thaxter
 Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973),
 241
 Erstbeschr.: Thaxter (1894), Proc. Amer. Acad. Arts **30**,

Erstbeschr.(ferner ersatzweise): Lindau (1897), 497

Lit.: 1)

Euceratomycetaceae:

Bestimm. d. Familie: Hawksworth et al. (1995), 499

Lit.: 1)

Euhaplomyces Thaxter 1901 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):

Typus: *E. ancyrophori* Thaxter

Erstbeschr.: Thaxter (1901), Proc. Amer. Acad. Arts **37**,
25

Lit.: 1)

Eumonoicomycetes Thaxter 1901 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):

Typus: *E. californicus* Thaxter

Erstbeschr.: Thaxter (1901), Proc. Amer. Acad. Arts **37**,
21

Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
164

s. ferner in 1)

Euphoriomyces Thaxter 1931 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):

Typus: *E. bilateralis* Thaxter

Erstbeschr.: Thaxter (1931), Mem. Amer. Acad. Arts **16**,
307

Lit.: Majewski, T. (1980), Rare and new Laboulbeniales
from Poland, VI, Acta Mycol. **16**, 141-153

Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008), A
preliminary checklist of micromycetes in Poland, 164

s. ferner in 1)

Eusynaptomyces Thaxter 1931 (Ceratomycetaceae,
Laboulbeniales):

Typus: *E. borealis* Thaxter

Erstbeschr.: Thaxter (1931), Mem. Amer. Acad. Arts **16**,
340

Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
164

s. ferner in 1)

Euzodiomyces Thaxter 1900 (Euceratomycetaceae,
Laboulbeniales):

Typus: *E. lathrobii* Thaxter

Erstbeschr.: Thaxter (1900), Proc. Amer. Acad. Arts **35**,
449

Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,

s. ferner in 1)

Fanniomyces Majewski 1972 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):

Typus: *F. ceratophorus* (Whisler) Majewski (=

Stigmatomyces ceratophorus Whisler)

Erstbeschr.: Majewski (1972), *Acta Mycol.* **8**, 229

Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),

A preliminary checklist of micromycetes in Poland,

165

s. ferner in 1)

Filaromyces Shanor 1952 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales)

[Europa?]:

Typus: *F. forficulae* Shanor

Abb.: *Iconographia Mycol.* **16**, C219

Erstbeschr.: Shanor, L. (1952), The characteristics and morphology ..., *Amer. J. Bot.* **39**, 498-504 (S. 499)

Lit.: 1)

Haplomyces Thaxter 1893 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):

Typus [Lectotypus durch Thaxter (1931), *Mem. Amer. Acad.*

Arts **16**, 31]: *H. californicus* Thaxter

Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973),

241

Erstbeschr.: Thaxter (1893), *Proc. Amer. Acad. Arts* **28**,

159

Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Lindau (1897), 497

Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),

A preliminary checklist of micromycetes in Poland,

165

s. ferner in 1)

Helminthophana s. *Arthrorhynchus*

Helodiomyces Picard 1913 (Ceratomycetaceae, Laboulbeniales):

Typus: *H. elegans* Picard

Erstbeschr.: Picard (1913), *BSMF* **29**, 557

Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),

A preliminary checklist of micromycetes in Poland,

165

s. ferner in 1)

Herpomyces Thaxter 1902/ Herpomycetaceae (Laboulbeniales):

Lebensweise: An Kakerlaken

Typus [Lectotypus durch Thaxter (1931), *Mem. Amer. Acad.*

Arts **16**, 79]: *H. chaetophilus* Thaxter

Bestimm. d. Familie: Hawksworth et al. (1995), 499

Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973),

239

- Erstbeschr.: Thaxter (1902), Proc. Amer. Acad. Arts **38**,
11
- Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
165
- s. ferner in 1)
- Hesperomyces* Thaxter 1891 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: *H. virescens* Thaxter
Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973),
236
- Erstbeschr.: Thaxter (1891), Proc. Amer. Acad. Arts **25**,
264
- Lit.: Kesel, De, A. (2011), *Hesperomyces ...*, *Sterbeecia*
30, 32-37
- s. ferner in 1)
- Histeridomyces* Thaxter 1931 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: *H. ramosus* Thaxter
Erstbeschr.: Thaxter (1931), Mem. Amer. Acad. Arts **16**,
181
- Lit.: 1)
- Homaromyces* Benjamin 1955 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: *H. epieri* Benjamin
Abb.: Iconographia Mycol. **16**, C220
Erstbeschr.: Benjamin, R.K. (1955), New genera of
Laboulbeniales, *Aliso* **3**, 183-197
- Lit.: 1)
- Hydraeomyces* Thaxter 1896 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: *H. halipli* (Thaxter) Thaxter (= *Heimatomyces*
halipli Thaxter)
Erstbeschr.: Thaxter (1896), Mem. Amer. Acad. Arts **12**,
293
- Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Lindau (1897), 500
- Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
165
- s. ferner in 1)
- Hydrophilomyces* Thaxter 1908 (Laboulbeniaceae,
Laboulbeniales):
Typus [Lectotypus durch Thaxter (1931), Mem. Amer. Acad.
Arts **16**, 321]: *H. rhynchophorus* (Thaxter) Thaxter (= *Ceratomyces*
rhynchophorus Thaxter)
Erstbeschr.: Thaxter (1908), Mem. Amer. Acad. Arts **13**,
431
- Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),

A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
165

s. ferner in 1)

Idiomyces Thaxter 1893 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):

Typus: *I. peyritschii* Thaxter

Erstbeschr.: Thaxter (1893), Proc. Amer. Acad. Arts **28**,
162

Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Lindau (1897), 501

Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
166

s. ferner in 1)

Ilyomyces Picard 1917 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):

Typus: *I. mairei* Picard

Erstbeschr.: Picard (1917), Bull. Sci. France Belgique
50, 445

Lit.: 1)

Ilytheomyces (*Ilytheomyces*) Thaxter 1917 (Laboulbeniaceae,
Laboulbeniales) [Europa?]:

Typus [Lectotypus durch Thaxter (1931), Mem. Amer. Acad.
Arts **16**, 232]: *I. elegans* Thaxter

Erstbeschr.: Thaxter (1917), Proc. Amer. Acad. Arts **52**,
705

Lit.: 1)

Kainomyces Thaxter 1901 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):

Typus: *K. isomali* Thaxter

Erstbeschr.: Thaxter (1901), Proc. Amer. Acad. Arts Sci.
37, 44

Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
166

s. ferner in 1)

Kyphomyces Tavares 1985 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales)

[Europa?]:

Typus: *K. ansatus* (Thaxter) Tavares (= *Misgomyces ansatus*
Thaxter)

Erstbeschr.: Tavares, I.I. (1985), Laboulbeniales (Fungi,
Ascomycetes), Mycol. Memoir **9**, 242

Laboulbenia Mont. & Robin in Robin 1853 (= *Eumisgomyces* Speg.
1912)/ Laboulbeniaceae (Laboulbeniales):

Typus: *L. rougetii* Mont. & Robin in Robin

Bestimm. d. Familie: Hawksworth et al. (1995), 499

Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973),
236

- Abb.: Iconographia Mycol. **2**, C22
 Erstbeschr.: Robin (1853), Hist. Nat. Vég. Parasit., 622
 Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Lindau (1897), 502
 Lit.: Jones, E.B.G. et al. (2009), Classification of
 marine Ascomycota, anamorphic taxa and
 Basidiomycota, Fungal Diversity **35**, 1-187 (S. 66)
 Kesel, A. De (1998), Identificatie en gastheerspectrum
 van het genus *Laboulbenia* ..., Sterbeeckia **18**, 13-31
 (Schlüssel S. 18)
 Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008), A
 preliminary checklist of micromycetes in Poland, 166
 s. ferner in 1)
- Limnaiomyces* Thaxter 1900 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales)
 [Europa?]:
 Typus: *L. tropisterni* Thaxter
 Erstbeschr.: Thaxter (1900), Proc. Amer. Acad. Arts **35**,
 428
 Lit.: 1)
- Microsomyces* Thaxter 1931 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales)
 [Europa?]:
 Typus: *M. psammoechi* Thaxter
 Erstbeschr.: Thaxter (1931), Mem. Amer. Acad. Arts **16**:
 184
 Lit.: 1)
- Mimeomyces* Thaxter 1912 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
 Typus: *M. decipiens* Thaxter
 Erstbeschr.: Thaxter (1912), Proc. Amer. Acad. Arts **48**,
 163
 Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
 A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
 171
 s. ferner in 1)
- Misgomyces* Thaxter 1900 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
 Typus [Lectotypus durch Thaxter (1931), Mem. Amer. Acad.
 Arts **16**, 290]: *M. dyschirii* Thaxter
 Erstbeschr.: Thaxter (1900), Proc. Amer. Acad. Arts **35**,
 443
 Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
 A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
 172
 s. ferner in 1)
- Monandromyces* Benjamin 1999 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales)
 [Europa?]:
 Typus: *M. microveliae* (Thaxter) Benjamin (=

- Autophagomyces microveliae* Thaxter)
 Erstbeschr.: Benjamin, R.K. (1999), *Laboulbeniales ...*,
Aliso **18**, 71-91
- Monoicomyces* Thaxter 1900 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
 Typus [Lectotypus durch Thaxter (1931), *Mem. Amer. Acad.*
Arts **16**, 34]: *M. homalotae* Thaxter
 Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973),
 239
 Erstbeschr.: Thaxter (1900), *Proc. Amer. Acad. Arts* **35**,
 412
 Lit.: Mulencko, Majewski u. Ruskiewicz-Michalska (2008),
 A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
 172
 s. ferner in 1)
- Parvomyces* Santamaria 1995 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
 Typus: *P. merophysiae* Santamaria
 Erstbeschr.: Santamaria, S. (1995), *Parvomyces ...*, *MR*
99, 1071-1077
- Peyerimhoffiella* Maire 1916 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
 Typus: *P. elegans* Maire
 Erstbeschr.: Maire (1916), *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique*
Nord **7**, 18
 Lit.: 1)
- Peyritschiella* Thaxter 1890 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales)
 (muss *Dichomyces* hier dazugeschlagen werden?):
 Typus: *P. curvata* Thaxter
 Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973),
 241
 Erstbeschr.: Thaxter (1890), *Proc. Amer. Acad. Arts* **25**, 8
 Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Lindau (1897), 499
 Lit.: Mulencko, Majewski u. Ruskiewicz-Michalska (2008),
 A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
 173
 s. ferner in 1)
- Phaulomyces* Thaxter 1931 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
 Typus: *P. corylophodis* Thaxter
 Erstbeschr.: Thaxter (1931), *Mem. Amer. Acad. Arts* **16**, 25
 Lit.: Mulencko, Majewski u. Ruskiewicz-Michalska (2008),
 A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
 174
 s. ferner in 1)
- Picardella* Tavares 1985 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
 Typus: *P. endogaea* (Picard) Tavares (= *Dioicomyces*
endogaeus Picard)

- Erstbeschr.: Tavares (1985), *Mycol. Memoir* **9**, 276
Lit.: 1)
- Polyandromyces* Thaxter 1920 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales)
[Europa?):
Typus: *P. coptosomalis* Thaxter
Erstbeschr.: Thaxter (1920), *Proc. Amer. Acad. Arts* **55**,
215
Lit.: 1)
- Polyascomyces* Thaxter 1900 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: *P. trichophyae* Thaxter
Erstbeschr.: Thaxter (1900), *Proc. Amer. Acad. Arts* **35**,
414
Lit.: 1)
- Prolixandromyces* (*Prolixoandromyces*) Benjamin 1970
(Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: *P. veliae* Benjamin
Erstbeschr.: Benjamin, R.K. (1970), *Laboulbeniales ...*,
Aliso **7**, 165-182 (S. 174)
Lit.: 1)
- Rhachomyces* (*Rhacomyces*) Thaxter 1895 (Laboulbeniaceae,
Laboulbeniales) (richtiger Name *Acanthomyces* Thaxter
1893?) (vgl. *Rhadinomyces*):
Typus: *R. lasiophorus* (Thaxter) Thaxter (= *Acanthomyces*
lasiophora Thaxter)
Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973),
239
Abb.: Cannon u. Kirk (2007), 179
Erstbeschr.: Thaxter (1895), *Proc. Amer. Acad. Arts* **30**,
468
Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Lindau (1897), 504
Lit.: Mulencko, Majewski u. Ruzskiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
174
s. ferner in 1)
- Rhadinomyces* Thaxter 1893 (Laboulbeniales) (zu *Corethromyces*
od. *Rhachomyces*):
Typus: Nicht designiert
Erstbeschr.: Thaxter (1893), *Proc. Amer. Acad. Arts* **28**,
179
Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Lindau (1897), 501
Lit.: Mulencko, Majewski u. Ruzskiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
174
s. ferner in 1)

- Rhynchophoromyces* Thaxter 1908 (Ceratomycetaceae, Laboulbeniales):
 Typus: *R. rostratus* (Thaxter) Thaxter (= *Ceratomyces rostratus* Thaxter)
 Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973), 235
 Erstbeschr.: Thaxter (1908), Mem. Amer. Acad. Arts **13**, 432
 Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008), A preliminary checklist of micromycetes in Poland, 175
 s. ferner in 1)
- Rickia* Cavara 1899 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
 Typus: *R. wasmannii* Cavara
 Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973), 241
 Erstbeschr.: Cavara (1899), Malpighia **13**, 182
 Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Lindau (1900), 544
 Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008), A preliminary checklist of micromycetes in Poland, 175
 Rossi, W. u. J. Balazuc (1977), Laboulbéniales ..., Revue Mycol. **41**(4), 525-535 (S. 530)
 s. ferner in 1)
- Rossiomyces* R.K. Benj. 2001 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
 Typus (monotypisch): *R. falcatus* (Majewski) R.K. Benj. (= *Autophagomyces falcatus* Majewski)
 Erstbeschr.: Benjamin, R.K. ("2000", p. 2001), *Autophagomyces, Bordea, and a new genus, Rossiomyces* ..., Aliso **19**, 99-136 (S. 132)
- Scalenomyces* Tavares 1985 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
 Typus: *S. endogaeus* (Picard) Tavares (= *Laboulbenia endogaea* Picard)
 Erstbeschr.: Tavares, I.I. (1985), Laboulbeniales (Fungi, Ascomycetes), Mycologia Memoir **9**, APS Press, St. Paul, S. 313
- Scepastocarpus* Santam. 2004 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
 Typus (monotypisch): *S. peritheciiformis* Santam.
 Erstbeschr.: Santamarina, S. (2004), Two new genera ..., Mycologia **96**, 761-772 (S. 764)
- Siemaszkoa* Tavares & Majewski 1976 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
 Typus: *S. flexa* (Majewski) Tavares & Majewski (= *Misgomyces flexus* Majewski)

- Erstbeschr.: Tavares, I.I. u. T. Majewski (1976),
Siemazkoa and Botryandromyces ..., Mycotaxon **3**, 193-
208 (S. 202)
- Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
175
s. ferner in 1)
- Smeringomyces* Thaxter 1908 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: *S. anomalus* (Thaxter) Thaxter (= *Rhachomyces*
anomalus Thaxter)
Erstbeschr.: Thaxter (1908), Mem. Amer. Acad. Arts **13**,
297
Lit.: 1)
- Sphaleromyces* Thaxter 1894 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: *S. lathrobii* Thaxter
Erstbeschr.: Thaxter (1894), Proc. Amer. Acad. Arts **29**,
95
Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Lindau (1897), 504
Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
176
s. ferner in 1)
- Stemmatomyces* Thaxter 1931 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: *S. anoplischii* (Thaxter) Thaxter (= *Stigmatomyces*
anoplischii Thaxter)
Erstbeschr.: Thaxter (1931), Mem. Amer. Acad. Arts **16**,
107
Lit.: 1)
- Stichomyces* Thaxter 1901 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: *S. conosomatis* (*conosomae*) Thaxter
Erstbeschr.: Thaxter (1901), Proc. Amer. Acad. Arts **37**,
37
Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
176
s. ferner in 1)
- Stigmatomyces* H. Karsten 1869 (Laboulbeniaceae,
Laboulbeniales):
Typus: *S. muscae* H. Karsten
Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973),
236
Erstbeschr.: H. Karsten (1869), Chemismus Pflanzenzelle,
78
Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Lindau (1897), 501

- Lit.: Mulencko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
176
s. ferner in 1)
- Symplectromyces* Thaxter 1908 (Laboulbeniaceae,
Laboulbeniales):
Typus: *S. vulgaris* (Thaxter) Thaxter (= *Teratomyces*
vulgaris Thaxter)
Erstbeschr.: Thaxter (1908), Mem. Amer. Acad. Arts **13**,
315
Lit.: Mulencko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
178
s. ferner in 1)
- Synandromyces* Thaxter 1912 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus [Lectotypus durch Thaxter (1931), Mem. Amer. Acad.
Arts **16**, 101]: *S. telephani* Thaxter
Erstbeschr.: Thaxter (1912), Proc. Amer. Acad. Arts **48**,
174
Lit.: Mulencko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
178
s. ferner in 1)
- Tavaresiella* Majewski 1980 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: *T. hebri* Majewski
Erstbeschr.: Majewski, T. (1980), Rare and new
Laboulbeniales from Poland, VI, Acta Mycol. **16**, 141-
153 (S. 147)
Lit.: Mulencko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
178
s. ferner in 1)
- Teratomyces* Thaxter 1893 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: *T. mirificus* Thaxter
Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973),
236
Erstbeschr.: Thaxter (1893), Proc. Amer. Acad. Arts **28**,
182
Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Lindau (1897), 502
Lit.: Mulencko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
178
s. ferner in 1)
- Tetrandromyces* Thaxter 1912 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales)

- [Europa?]:
Typus: *T. brachidae* Thaxter
Erstbeschr.: Thaxter (1912), Proc. Amer. Acad. Arts **48**,
168
Lit.: 1)
- Tettigomyces* Thaxter 1915 (Ceratomycetaceae, Laboulbeniales)
[Europa?]:
Typus: Nicht designiert
Erstbeschr.: Thaxter (1915), Proc. Amer. Acad. Arts **51**,
20
Lit.: 1)
- Thripomyces* Speg. 1915 (Ceratomycetaceae, Laboulbeniales):
Typus: *T. italicus* Speg.
Erstbeschr.: Spegazzini (1915), Anales Mus. Nac. Hist.
Nat. Buenos Aires **27**, 71
Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
178
s. ferner in 1)
- Trenomycetes* Chatton & Picard 1908 (Laboulbeniaceae,
Laboulbeniales):
Typus: *T. histophtorus* Chatton & Picard
Erstbeschr.: Chatton u. Picard (1908), Compt. Rend. Hebd.
Séances Acad. Sci. **146**, 201
Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
178
s. ferner in 1)
- Triceromyces* Majewski 1980 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: *T. balazucii* Majewski
Erstbeschr.: Majewski, T. (1980), Rare and new
Laboulbeniales from Poland, VI, Acta Mycol. **16**, 141-
153 (S. 149)
Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
179
s. ferner in 1)
- Troglomyces* Colla 1932 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):
Typus: *T. manfredii* Colla
Erstbeschr.: Colla (1932), Nuovo Giorn. Bot. Ital. **39**,
450
Lit.: 1)
- Zeugandromyces* Thaxter 1912 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales)
[Europa?]:

Typus: *Z. australis* Thaxter

Erstbeschr.: Thaxter (1912), Proc. Amer. Acad. Arts **48**,
177

Lit.: 1)

Zodiomyces Thaxter 1890 (Laboulbeniaceae, Laboulbeniales):

Typus: *Z. vorticellarius* Thaxter

Bestimm. d. Gatt.: Benjamin in Ainsworth et al. (1973),
234

Abb.: Cannon u. Kirk (2007), 180

Erstbeschr.: Thaxter (1890), Proc. Amer. Acad. Sci. **25**,
263

Erstbeschr. (ferner ersatzweise): Lindau (1897), 504

Lit.: Mulenko, Majewski u. Ruszkiewicz-Michalska (2008),
A preliminary checklist of micromycetes in Poland,
179

s. ferner in 1)

2) Liste der heute nicht mehr gebräuchlichen Gattungsnamen (Anhang)

ANHANG *Cainomyces* Thaxter 1901 (incertae sedis,
?Laboulbeniales) (Gattungsname in neuerer Zeit nicht mehr
gebräuchlich) [Europa?]:

Typus: *C. isomali* Thaxt.

Erstbeschr.: Thaxter (1901), Proc. Amer. Acad. Arts Sci.
37, 44

Allgemeine Literatur und Datenbasen

1) Kirk, P.M., P.F. Cannon, D.W. Minter u. J.A. Stalpers
(2008), Dictionary of the Fungi, 10th edition, CABI,
Wallingford, Oxon (771 S.)

Ainsworth, G.C. et al. (1973), The Fungi, an Advanced
Treatise, Bd. **4A**, Ascomycetes and Fungi Imperfecti,
Academic Press, New York (621 S.)

Benjamin (1971), Vorwort in: Thaxter, R. (1895-1931; Reprint
1971), Contribution towards a monograph of the
Laboulbeniales, Bibl. Mycol. **30**, Cramer, Lehre

Benjamin in Ainsworth et al. (1973), The Fungi, an Advanced
Treatise, Bd. **4A**, Ascomycetes and Fungi Imperfecti,
Academic Press, New York, 223

Bessey, E.A. (1952), Morphology and Taxonomy of Fungi, 2.

- Aufl. (corrected edition), Constable, London/ Blakiston, Philadelphia, 682 [Literatur-Übersicht]
- Bibliography of Systematic Mycology [Internet-Version; Hrsg.: CABI Bioscience]:
URL: <http://www.indexfungorum.org/BSM/bsm.asp>
- Cannon, P.F., D.L. Hawksworth und M.A. Sherwood-Pike (1985), The British Ascomycotina, an annotated checklist, CMI & British Mycol. Soc., CAB, Slough (302 S.)
- CBS Filamentous Fungi Database:
<http://www.cbs.knaw.nl/databases>
- Dennis, R.W.G. (1995), Fungi of South East England, Roy. Bot. Gardens, Kew (295 S.)
- Engler, A. u. K. Prantl (1897/1900/1909), Die natürlichen Pflanzenfamilien, Pilze, 1. Aufl., Band **1**(1), 1897; Band **1**(1**), 1900 und Gesamtregister zum 1. Teil, Engelmann, Leipzig 1909 (242 S.)
- Gams, W. (1984), An index to fungal names and epithets sanctioned by Persoon and Fries, Mycotaxon **19**, 219-270
- Hawksworth, D.L. et al. (1995), Ainsworth and Bisby's dictionary of the fungi, 8. Aufl., Cambridge Univ. Press (616 S.)
- Hulden, L. (1983), Laboulbeniales (Ascomycetes) of Finland and adjacent parts of the U.S.S.R., Karstenia **23**(2), 31-136
- Index Fungorum (Hrsg.: CABI Bioscience, CBS und Landcare Research):
URL <http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp>
- Index Nominum Genericorum (ING) [Hrsg.: International Association for Plant Taxonomy (IAPT) und Smithsonian Institution]:
URL: <http://ravenel.si.edu/botany/ing>
- Kesel, A. de (1991), Laboulbeniales (Ascomycetes), AMK Mededelingen **1991**(2), 41-51
- Kesel, A. de (1998), Identificatie en gastheerspectrum van het genus *Laboulbenia* ..., Sterbeeckia **18**, 13-31
- Kirk, P.M., P.F. Cannon, J.C. David u. J.A. Stalpers (2001), Dictionary of the Fungi, 9th edition, CABI Bioscience, Wallingford, Oxon (655 S.)
- Kirk, P.M., P.F. Cannon, D.W. Minter u. J.A. Stalpers (2008), Dictionary of the Fungi, 10th edition, CABI, Wallingford, Oxon (771 S.)
- Lindau (1897) s. Engler u. Prantl (1897)
- Lindau (1900) s. Engler u. Prantl (1900)
- Majewski, T. (1994), The Laboulbeniales of Poland, Polish Bot. Stud. **7** (466 S.)

- McLaughlin, D.J. et al. (2001), in: Esser, K. u. P.A. Lemke, The Mycota, **7A**, 3-34 (Phylogramm S. 10-11)
- McNeill, J. et al. (2006), International Code of Botanical Nomenclature (Vienna-Code), Gantner-Verlag (für die IAPT), Ruggell, Liechtenstein (568 S.)
- Migula, W. (1913), Kryptogamen-Flora von Deutschland, Deutsch-Österr. u. der Schweiz, in: W. Thomé, Flora von Deutschland etc., 2. Aufl., Band **3**, Teil 3, Abt. 1 und 2 (= Band **10/1** und **10/2**), Ascomycetes, Gera (1-683 u. Taf. 1-100/ 685-1404 u. Taf. 101-200)
- Mulenko, W., T. Majewski u. M. Ruzskiewicz-Michalska (2008), A preliminary checklist of micromycetes in Poland, Biodiversity of Poland **9**, Szafer Institute of Botany, Polish Acad. Sci., Krakau (752 S.)
- Mycobank (<http://www.mycobank.org>): Enthält alle Namen, Synonyme und Basionyme der Pilze (incl. der Namen der Familien, Ordnungen und Klassen), sowie zu einem Teil der Arten Beschreibungen und Abbildungen
- Oertel, B. (2003), Bibliografische Recherchen in der Mykologie - ein Leitfaden für Leser im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus, Z. Mykologie **69**, 3-42 (hier auf dieser CD befindet sich eine aktualisierte Fassung dieser Publikation)
- Rossi u. Cesari (1978), Giorn. Bot. Ital. **112**, 63
[Italienische Arten]
- Santamaria, S. (1990), L'ordre Laboulbeniales (Fungi, Ascomycotina) a la Peninsula Iberica i Iles Ballears, Thesis, Publ. Univ. Auton. Barcelona (669 S.)
- Santamaria, S., J. Balazuc u. I.I. Tavares (1991), Distribution of the European Laboulbeniales (Fungi, Ascomycotina), An annotated list of species, Treballs l'Institut Botanic Barcelona **14** (123 S.)
- Scheloske, H.-W. (1969), Beiträge zur Biologie, Ökologie und Systematik der Laboulbeniales ..., Parasitologische Schriftenreihe **19**, 1-176 [deutsche Arten]
- Tavares, I.I. (1985), Laboulbeniales (Fungi, Ascomycetes), Mycologia Memoir **9**, APS Press, St. Paul (627 S.)
- Thaxter, R. (1895-1931; Reprint 1971), Contribution towards a monograph of the Laboulbeniales, Bibl. Mycol. **30**, Cramer, Lehre (1187 S.) [mit einer Einführung von R.K. Benjamin, mit einem Schlüssel zu den Gattungen]
- Winter, G. et al. (1887) in: Rabenhorst's Krypt.fl. von Dtschl., Österr. u. der Schweiz, 2. Aufl., Pilze, Bd. **1**, 2. Abt., Ascomyceten: Gymnoasceen u. Pyrenomyceten,

Leipzig (976 S.)

Copyright © Bernhard Oertel 2011