

# Die Positivliste der Speisepilze

(Stand: 30.03.2018)

Ein Vorschlag des DGfM-Fachausschusses  
„Pilzverwertung und Toxikologie“



Die Liste ist vorrangig als Hilfestellung und zur Untermauerung der Argumentation für den Anfänger in der Pilzberatung gedacht. Allerdings ist der Pilzsachverständige je nach eigener Erfahrung und individueller Beratungssituation nicht an diese Liste gebunden. Auch wird der Pilzsachverständige die Qualität und das Alter der ihm vorgelegten Arten in seiner Beratung berücksichtigen. Nicht jeder Pilzsachverständige kennt alle hier aufgeführten Arten. Mit zunehmender Erfahrung wird sich dies natürlich ändern. Geschützte Arten oder Arten der Roten Liste wurden absichtlich und mit einer Kennzeichnung aufgeführt, so dass der Pilzsachverständige entsprechend beraten kann.

Das Sammeln von Speisepilzen dient heute nicht mehr der Ernährung wie in Kriegs- und Nachkriegszeiten, sondern dem Naturerlebnis verbunden mit nachfolgendem Genuss. Daher haben nur Arten eine Aufnahme in diese Liste gefunden, von denen wir glauben, dass sie nach ausreichendem Erhitzen und in angemessener Menge problemlos essbar sind. Über die Schmackhaftigkeit lässt sich natürlich streiten. Eine Ausnahme bilden die Morcheln. Es ist inzwischen bekannt, dass sie gelegentlich gastrointestinale und/oder rein neurologische Symptome hervorrufen können.

Pilzsachverständiger in diesem Text beinhaltet immer die männliche und weibliche Form.

§ = Besonders geschützt gem. § 2 Abs. 1 BArtSchV - Ausnahme: Geringe Mengen für den eigenen Bedarf

§§ = Besonders geschützte Arten gem. § 1 Satz 1 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) - Geschützt ohne Ausnahme

RL = BfN: Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Naturschutz und Biologische Vielfalt Heft 70 (8), Bonn 2016

G = gefährdet

R = potentiell aufgrund von Seltenheit gefährdet

V = Vorwarnliste

\*\*\* = Der Genuss frischer Morcheln kann gelegentlich gastrointestinale oder auch neurologische Symptome hervorrufen.

Wissenschaftl. Bezeichnung	Deutsche Bezeichnung	Bemerk.
<b>Agaricus</b>	<b>Champignons, Egerlinge</b>	
altipes	Sommer-Champignon	RL G
arvensis	Anis-Egerling	
augustus	Riesen-Egerling	
bisporus (incl. Var.)	Weißer u. Brauner Zucht-Champignon	

campestris	Wiesen-Champignon, Feld-Champignon	
langei	Großer Wald-Champignon, Blut-Egerling	
silvaticus	Wald-Champignon	
silvicola	Dünnfleischiger Anis-Egerling	
<b>Agrocybe, Cyclocybe</b>	<b>Ackerlinge p.p.</b>	
cylindracea	Südlicher Ackerling, Pioppino	
<b>Albatrellus</b>	<b>Porling</b>	<b>§§</b>
confluens	Semmel-Porling	§§, RL 3
ovinus	Gemeiner Schafeuter-Porling	§§, RL V
pes-caprae	Ziegenfuß-Porling	§§, RL 2
<b>Amanita</b>	<b>Knollenblätterpilze, Wulstlinge</b>	
caesarea	Kaiserling	§§, RL G
rubescens	Perlpilz	
excelsa	Grauer Wulstling	
strobiliformis	Fransen-Wulstling	
Amanita subgen. Amanitopsis	Scheidenstreiflinge	
<b>Auricularia</b>	<b>Ohrlappenpilze</b>	
auricula-judae	Judasohr	
<b>Boletinus</b>	<b>Schuppenröhrlinge</b>	
cavipes	Hohlfuß-Schuppenröhrling	
<b>Boletus s.l.</b>	<b>Dickröhrlinge</b>	
aereus	Schwarzhütiger Steinpilz	§§, RL V
appendiculatus (Butyriboletus)	Anhängsel-Röhrling	§§, RL 3
depilatus (Hemileccinum)	Gefleckthütiger Röhrling	RL G
edulis	Steinpilz, Fichten-Steinpilz	§
erythropus (Neoboletus)	Flockenstielliger Hexen-Röhrling, Schusterpilz	
fechtneri (Butyriboletus)	Silber-Röhrling	§§, RL 2
impolitus (Hemileccinum)	Fahler Röhrling	RL 3
pinophilus	Kiefern-Steinpilz	RL V
pulverulentus (Cyanoboletus)	Schwarzblauer Röhrling	
regius (Butyriboletus)	Königs-Röhrling	§§, RL 2
reticulatus	Sommer-Steinpilz	
subappendiculatus (Butyriboletus)	Nadelwald-Anhängsel-Röhrling	§§
<b>Calocybe</b>	<b>Schönköpfe</b>	
gambosa	Mairitterling, Maipilz	
<b>Calvatia</b>	<b>Großstäublinge</b>	
gigantea	Riesenbovist	
utriformis	Hasen-Stäubling	
<b>Cuphophyllus</b>	<b>Ellerlinge</b>	<b>§§</b>

virginus	Schneeweißer Ellerling	§§
pratensis	Wiesen-Ellerling	§§, RL 3
<b>Cantharellus</b>	<b>Leistlinge, Pfifferlinge</b>	§
amethysteus	Amethyst-Pfifferling	§
lutescens	Starkriechender Leistling	§
cibarius	Gemeiner Pfifferling	§
cinereus	Grauer Leistling	§, RL 3
friesii	Aprikosen-Pfifferling	§, RL G
subpruinus	Bereifter Pfifferling	§
tubaeformis	Trompeten-Pfifferling	§
<b>Catathelasma</b>	<b>Möhrlinge</b>	
imperiale	Wurzel-Möhrling	RL 3
<b>Chlorophyllum</b>	<b>Safranschirmlinge</b>	
olivieri	Olivbrauner Safranschirmling	
<b>Chroogomphus</b>	<b>Gelbfüße</b>	
helveticus	Filziger Gelbfuß	
rutilus	Kupferroter Gelbfuß	
<b>Infundibulicybe</b>	<b>Trichterlinge p.p.</b>	
geotropa	Mönchskopf	
gibba	Ockerbrauner Trichterling	
<b>Clitopilus</b>	<b>Räsling</b>	
prunulus	Mehl-Räsling	
<b>Coprinus</b>	<b>Tintlinge</b>	
comatus	Schopf-Tintling, Spargelpilz	
<b>Cortinarius</b>	<b>Schleierlinge</b>	
caperatus	Reifpilz, Zigeuner	
collinitus	Blaustiel-Schleimfuß	RL G
elator	Langstieliger Schleimfuß	
mucosus	Heide-Schleimfuß	RL 3
praestans	Schleiereule	RL V
stillatitius	Honig-Schleimfuß	
triumphans	Gelbgegürtelter Schleimkopf	RL 3
varius	Semmelgelber Schleimkopf	
violaceus	Dunkelvioletter Dickfuß	
<b>Craterellus</b>	<b>Trompete, Leistling</b>	
cornucopioides	Toten-Trompete, Herbst-Trompete	
sinuosus	Krauser Leistling	RL V
<b>Disciotis</b>	<b>Morchelbecherlinge</b>	
venosa	Aderiger Morchelbecherling	RL G
<b>Entoloma</b>	<b>Rötlinge</b>	

clypeatum	Schild-Rötling	RL V
sepium	Hecken-Rötling, Schlehenrötling	RL V
<b>Flammulina</b>	<b>Samtfußrübling</b>	
velutipes s.l.	Gemeiner Samtfußrübling	
<b>Gomphidius</b>	<b>Schmierlinge</b>	
glutinosus	Großer Schmierling, Kuhmaul	
maculatus	Gefleckter Schmierling	
roseus	Rosenroter Schmierling	
<b>Gomphus</b>	<b>Schweinsohren</b>	
clavatus	Schweinsohr	§, RL 3
<b>Grifola</b>	<b>Klapperschwämme</b>	
frondosa	Gemeiner Klapperschwamm	RL 3
<b>Gyroporus</b>	<b>Blasssporröhrlinge</b>	
castaneus	Hasen-Röhrling	RL G
cyanescens	Kornblumen-Röhrling	RL G
<b>Hericium</b>	<b>Stachelbärte</b>	
coralloides	Ästiger Stachelbart	RL G
erinaceum	Igel-Stachelbart	RL 2
<b>Hydnum</b>	<b>Stoppelpilze</b>	
albidum	Weißer Stoppelpilz	RL G
repandum s. l.	Semmel-Stoppelpilz	
<b>Hygrophorus</b>	<b>Schnecklinge</b>	
agathosmus	Wohlrinchender Schneckling	
discoideus	Braunscheibiger Schneckling	
hypothejus	Frost-Schneckling	
latitabundus	Großer Kiefern-Schneckling	RL 3
marzuolus	März-Schneckling	§§, RL 2
nemoreus	Wald-Schneckling	RL V
olivaceoalbus	Natternstieliger Schneckling	
penarius	Trockner Schneckling	
poetarum	Isabellrötlicher Schneckling	
pustulatus	Pustel-Schneckling	
<b>Hypholoma</b>	<b>Schwefelköpfe</b>	
capnoides	Rauchblättriger Schwefelkopf, Rauchgraublättriger Schwefelkopf	
<b>Kuehneromyces</b>	<b>Stockschwämmchen</b>	
mutabilis	Gemeines Stockschwämmchen	
<b>Laccaria</b>	<b>Lacktrichterlinge</b>	
amethystina	Violetter Lacktrichterling	
laccata s. l.	Rötlicher Lacktrichterling	

<b>Lactarius</b>	<b>Milchlinge, Reizker</b>	
deliciosus	Echter Reizker, Edel-Reizker	
detrerrimus	Fichten-Reizker	
lignyotus	Mohrenkopf	RL 3
salmonicolor	Lachs-Reizker	
sanguifluus	Blut-Reizker	RL 2
semisanguifluus	Kiefern-Reizker	RL 3
volemus	Brätling	§, RL V
<b>Leccinum</b>	<b>RaufüÙe, Rotkappen</b>	§
quercinum	Eichen-Rotkappe	§, RL G
pseudoscabrum	Hainbuchen-Raufuß	§
crocipodium	Gelber Raufuß	§, RL 3
duriusculum	Pappel-Raufuß	§, RL 3
albastipitatum	Espen-Rotkappe	§
scabrum s. l.	Birkenpilz	§
versipelle	Birken-Rotkappe	§
vulpinum s. l.	Nadelwald-Rotkappe	§, RL 2
<b>Lepista</b>	<b>Rötelritterlinge</b>	
nuda	Violetter Rötelritterling	
panaeolus	Marmorierter Rötelritterling	RL V
personata	Lilastiel-Rötelritterling	RL 3
sordida	Schmutziger Rötelritterling	
<b>Leucopaxillus, Aspropaxillus</b>	<b>Krempenritterling</b>	
giganteus	Riesen-Krempenritterling	RL G
<b>Limacella</b>	<b>Schleimschirmling</b>	
guttata	Getropfter Schleimschirmling	RL V
<b>Lycoperdon</b>	<b>Stäublinge</b>	
perlatum	Flaschen-Stäubling	
<b>Lyophyllum</b>	<b>Raslinge</b>	
decastes s. l.	Büschel-Rasling	
<b>Macrolepiota</b>	<b>Riesenschirmlinge</b>	
excoriata	Acker-Riesenschirmling	RL 3
procera s. l.	Parasol, Riesenschirmling	
mastoidea s. l.	Zitzen-Riesenschirmling	
<b>Marasmius</b>	<b>Schwindlinge</b>	
oreades	Nelkenschwindling	
<b>Mycetinis</b>	<b>Schwindlinge</b>	
scorodonius	Mousseron, Echter Knoblauchschildling	
<b>Melanoleuca</b>	<b>Weichritterlinge</b>	

cognata	Frühlings-Weichritterling	
<b>Morchella ***</b>	<b>Morcheln</b>	§
elata	Spitz-Morchel	§
esculenta	Speise-Morchel	§
semilibera	Halbfreie Morchel, Käppchen-Morchel	§
<b>Phylloporus</b>	<b>Goldblatt</b>	
pellitieri	Goldblatt	
<b>Pisolithus</b>	<b>Erbсенstreuling</b>	
arhizus	Gemeiner Erbсенstreuling	RL G
<b>Pleurotus</b>	<b>Seitlinge</b>	
cornucopiae	Rillstieliger Seitling	
ostreatus	Austern-Seitling	
pulmonarius	Lungen-Seitling, Cremeweißer Seitling	
<b>Pluteus</b>	<b>Dachpilze</b>	
cervinus	Rehbrauner Dachpilz	
<b>Polyporus</b>	<b>Stielporlinge</b>	
squamosus	Schuppiger Porling	
tuberaster	Sklerotien-Porling	
umbellatus	Eichhase, Ästiger Stielporling	RL V
<b>Psathyrella</b>	<b>Faserlinge, Zärtlinge, Mürblinge</b>	
candolleana	Behangener Faserling	
piluliformis	Wässriger Mürbling	
spadicea	Schokoladenbrauner Mürbling	
spadiceogrisea	Früher Mürbling	
<b>Pseudoclitocybe</b>	<b>Gabeltrichterlinge</b>	
cyathiformis	Kaffeebrauner Gabeltrichterling	
<b>Rhodocybe</b>	<b>Tellerlinge</b>	
gemina	Würziger Tellerling	
<b>Russula</b>	<b>Täublinge</b>	
aurea	Gold-Täubling	RL V
claroflava	Gelber Graustiel-Täubling	RL 3
cyanoxantha	Frauen-Täubling	
decolorans	Orangeroter Graustiel-Täubling	RL V
heterophylla	Grüner Speise-Täubling	RL V
integra	Brauner Leder-Täubling	
mustelina	Wiesel-Täubling	RL V
olivacea	Rotstieliger Leder-Täubling	
paludosa	Apfel-Täubling	
turci	Jodoform-Täubling	
vesca	Speise-Täubling	

violeipes	Pfirsich-Täubling	
virescens	Grüngefelderter Täubling	
und alle weiteren milden Arten		
<b>Sparassis</b>	<b>Glucken</b>	
crispa	Krause Glucke	
<b>Strobilurus</b>	<b>Zapfenrüblinge</b>	
esculentus	Fichtenzapfen-Rübling	
<b>Suillus</b>	<b>Schmierröhrlinge</b>	
bovinus	Kuh-Röhrling	
bresadolae	Bresadolas Lärchen-Röhrling	RL R
grevillei	Gold-Röhrling, Lärchen-Röhrling	
placidus	Elfenbein-Röhrling	RL G
plorans	Zirben-Röhrling	RL R
tridentinus	Rostroter Lärchen-Röhrling	
variegatus	Sand-Röhrling	
viscidus	Grauer Lärchen-Röhrling	
<b>Tricholoma</b>	<b>Ritterlinge</b>	
apium	Sellerie-Ritterling	RL 2
argyraceum	Gilbender Erd-Ritterling	
cingulatum	Beringter Erd-Ritterling	
columbetta	Seidiger Ritterling	
nauseosum	Echter Krokodil-Ritterling	RL G
orirubens	Rötender Erd-Ritterling	
portentosum	Schwarzfaseriger Ritterling, Schneepilz	RL 3
<b>Tuber</b>	<b>Trüffeln</b>	<b>§§</b>
aestivum	Sommer-Trüffel	§§, RL 3
brumale	Winter-Trüffel	§§, RL 3
macrosporum	Großsporige Trüffel	§§, RL 1
<b>Verpa</b>	<b>Verpeln</b>	
bohemica	Böhmische Verpel	RL 3
conica	Fingerhutverpel, Glockenverpel	RL G
<b>Volvariella</b>	<b>Scheidlinge</b>	
bombycina	Wolliger Scheidling	
gloiocephala	Großer Scheidling	
volvacea	Schwarzstreifiger Scheidling	
<b>Xerocomus, Xerocomellus, Imleria</b>	<b>Filzröhrlinge</b>	
armeniacus	Aprikosenfarbener Filzröhrling	
badius (Imleria)	Maronen-Röhrling	
chrysenteron s. l.	Rotfuß-Röhrling	
rubellus	Blutroter Filzröhrling	
pruinatus	Robuster Rotfuß-Röhrling	
subtomentosus s. l.	Ziegenlippe	

